

特 定 間 伐 等 促 進 計 画

鳥 取 県 東 伯 郡 湯 梨 浜 町

令 和 7 年 5 月

特定間伐等促進計画

鳥取県東伯郡湯梨浜町

令和 7 年 5 月

1 特定間伐等促進計画の目標

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第4条第1項の規定により定められた県の基本方針によると、令和3年度から令和12年度までの10年間の特定間伐等の実施の促進の目標として、44,000ha(年平均4,400ha)の間伐の実施を掲げている。

県の基本方針や本町の間伐の実施状況を勘案して、令和3年度から令和12年度までの10年間で500ha(年平均50ha)の間伐を行うことを、本町特定間伐等促進計画の目標とする。

また、伐採後の確実な再造林も含めた造林の実施を促進する。

2 特定間伐等促進計画の区域

県の基本方針に定められた、特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準に従い、本町の特定間伐等促進計画の区域の範囲を別図のとおりとする。

3 特定間伐等の実施計画

(1) 間伐

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウバガタニ	2336-5	0.12	ヒノキ	30	28.05	定性	8.415	30%	4 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウバガタニ	2338-2	0.08	ヒノキ	27	15.76	定性	4.728	30%	4 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1183	0.03	ヒノキ	30	8.63	定性	2.589	30%	4 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1199-12、1199-23、1247、1257	0.28	ヒノキ	32	63.39	定性	19.017	30%	4 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1252、1253	0.03	ヒノキ	32	6.79	定性	2.037	30%	4 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1249	0.05	ヒノキ	32	11.32	定性	3.396	30%	4 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1176-26、1176-33、1176-34、1237	0.63	ヒノキ	38	99.6	定性	29.88	30%	4 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1176-38、1241、1245、1270-1	0.07	ヒノキ	30	15.11	定性	4.533	30%	4 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1176-22、1176-40、1275	0.12	ヒノキ	37	35.6	定性	10.68	30%	4 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1145-23、1174	0.08	ヒノキ	40	18.72	定性	5.616	30%	4 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1145-29	0.28	ヒノキ	40	35.56	定性	10.668	30%	4 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ウマカクシ	1177	0.05	ヒノキ	40	18.72	定性	5.616	30%	4 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナカウマヤマノニ	1025-1	0.7	ヒノキ	40	222.27	定性	66.681	30%	4 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナカウマヤマノニ	1016-3、1017	0.07	ヒノキ	40	31.26	定性	9.378	30%	4 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナカウマヤマノニ	1017-1	0.05	ヒノキ	40	13.89	定性	4.167	30%	4 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナカウマヤマノニ	1028	0.05	ヒノキ	40	5.56	定性	1.668	30%	4 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナカウマヤマノニ	1030	0.06	ヒノキ	40	27.78	定性	8.334	30%	4 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナカウマヤマノニ	1038、1039-1、1039-2、1039-3	0.52	ヒノキ	36	177.43	定性	53.229	30%	4 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナカウマヤマノニ	1043	0.05	ヒノキ	30	14.02	定性	4.206	30%	4 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヤスクリ	1008-1	0.04	ヒノキ	40	13.89	定性	4.167	30%	4 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヤスクリ	963-1、963-5、969	0.18	ヒノキ	36	58.07	定性	17.421	30%	4 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウシロダニ	1415-1	0.23	ヒノキ	36	80.65	定性	24.195	30%	4 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウシロダニ	1422-1	0.05	ヒノキ	42	21.52	定性	6.456	30%	4 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウシロダニ	1423-1	0.16	ヒノキ	30	56.08	定性	16.824	30%	4 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウシロダニ	1428	0.09	ヒノキ	30	22.43	定性	6.729	30%	4 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウシロダニ	1427	0.2	ヒノキ	30	70.1	定性	21.03	30%	4 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナカダイトノイ	1349-1	0.1	ヒノキ	36	20.32	定性	6.096	30%	4 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモウシロダニ	1846-1、1846-2	0.85	ヒノキ	40	199.35	定性	59.805	30%	4 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモウシロダニ	1824-3	0.1	ヒノキ	17	21.07	定性	6.321	30%	4 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモダイト	1854-1	0.04	ヒノキ	30	11.22	定性	3.366	30%	4 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモダイト	1854-2	0.07	ヒノキ	30	22.43	定性	6.729	30%	4 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモダイト	2064、2064-1、2064-3、2064-5	0.64	ヒノキ	37	170.58	定性	51.174	30%	4 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモダイト	2040-5、2040-7	0.51	ヒノキ	32	129.23	定性	38.769	30%	4 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモダイト	2040-5、2040-7	0.4	ヒノキ	33	133.1	定性	39.93	30%	4 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモダイト	2040-45、2040-81、2040-82	0.07	ヒノキ	30	28.04	定性	8.412	30%	4 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ニシマタ	2021	0.03	ヒノキ	30	11.22	定性	3.366	30%	4 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ニシマタ	2008-3(2)	0.03	ヒノキ	30	11.22	定性	3.366	30%	4 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ニシマタ	2008-2	0.02	ヒノキ	30	8.41	定性	2.523	30%	4 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ニシマタ	2011	0.02	ヒノキ	30	5.61	定性	1.683	30%	4 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ニシマタ	2020	0.07	ヒノキ	30	22.43	定性	6.729	30%	4 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモウシロダニ	1871-1、1879-2	0.74	ヒノキ	40	173.65	定性	52.095	30%	4 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモウシロダニ	1875-1、1875-2	0.14	ヒノキ	40	48.62	定性	14.586	30%	4 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモウシロダニ	1778-1	0.05	ヒノキ	17	21.07	定性	6.321	30%	4 K		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	シモウシロダニ	1879-9	0.74	ヒノキ	40	76.41	定性	22.923	30%	4	K	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	サカダニ	1802-1	0.15	ヒノキ	31	40.18	定性	12.054	30%	4	L	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	タニシリ	1784、1789	0.37	ヒノキ	30	126.18	定性	37.854	30%	4	L	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	タニシリ	1752	0.06	ヒノキ	30	19.63	定性	5.889	30%	4	L	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	サカダニ	1362-1、1362-3、1363-18	0.6	ヒノキ	32	182.09	定性	54.627	30%	4	L	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	タニガワ	953-5	0.47	ヒノキ	36	145.17	定性	43.551	30%	5	B	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	タニガワ	951、953-2	0.65	ヒノキ	38	149.54	定性	44.862	30%	5	B	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	タニガワ	952、953-3	0.39	ヒノキ	36	125.81	定性	37.743	30%	5	B	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	タニガワ	953-4	0.36	ヒノキ	33	108.9	定性	32.67	30%	5	B	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	493-1	0.26	ヒノキ	33	75.63	定性	22.689	30%	5	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	493-2	0.19	ヒノキ	33	39.33	定性	11.799	30%	5	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	422	0.22	ヒノキ	36	49.68	定性	14.904	30%	5	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	417、426-2、426-3	0.15	ヒノキ	58	64.14	定性	19.242	30%	5	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	417、426-2、426-3	1.35	ヒノキ	33	408.38	定性	122.514	30%	5	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	426-1	1.35	ヒノキ	33	408.38	定性	122.514	30%	5	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	481、500-1	0.24	ヒノキ	30	56.08	定性	16.824	30%	5	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	439	0.15	ヒノキ	24	34.61	定性	10.383	30%	5	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	443、444	0.52	ヒノキ	24	92.28	定性	27.684	30%	5	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	435-1、440	0.55	ヒノキ	24	124.58	定性	37.374	30%	5	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	449-1	0.26	ヒノキ	60	56.5	定性	16.95	30%	5	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	456、457	0.11	ヒノキ	27	30.78	定性	9.234	30%	5	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ヨコ	459	0.13	ヒノキ	36	51.62	定性	15.486	30%	5	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナカウエノヤマノ	1067-1、1070	0.04	ヒノキ	36	16.13	定性	4.839	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウマノヤマ	406、407、413、1078-1	0.13	ヒノキ	30	39.26	定性	11.778	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウマノヤマ	385-1(1)	0.54	ヒノキ	37	75.74	定性	22.722	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウマノヤマ	381-2、385-1(2)	0.06	ヒノキ	30	16.82	定性	5.046	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウマノヤマ	381-1	0.41	ヒノキ	37	128.43	定性	38.529	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナナマガリ	297-1、302-1、304-1、305-1、305-2	0.18	ヒノキ	38	13.35	定性	4.005	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナナマガリ	297-1、302-1、304-1、305-1、305-2	0.1	ヒノキ	38	6.68	定性	2.004	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナナマガリ	297-1、302-1、304-1、305-1、305-2	0.28	ヒノキ	38	10.01	定性	3.003	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナナマガリ	297-1、302-1、304-1、305-1、305-2	0.07	ヒノキ	36	22.58	定性	6.774	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナナマガリ	378-2	0.03	ヒノキ	30	8.41	定性	2.523	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナナマガリ	377-1	0.06	ヒノキ	38	11.68	定性	3.504	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ナナマガリ	320-8、325、326、327	0.12	ヒノキ	31	45.92	定性	13.776	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミウマノヤマ	386	0.54	ヒノキ	37	16.47	定性	4.941	30%	5	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ソウガタニ	279-3	0.1	ヒノキ	27	25.65	定性	7.695	30%	5	F	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ソウガタニ	277-2、278、280-1	0.36	ヒノキ	38	123.51	定性	37.053	30%	5	F	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ソウガタニ	279-2	0.22	ヒノキ	38	63.42	定性	19.026	30%	5	F	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	ソウガタニ	254-1	0.68	ヒノキ	38	210.29	定性	63.087	30%	5	F	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミフルミチ	202-12	0.34	スギ	31	85.29	定性	25.587	30%	5	F	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミフルミチ	202-6	0.14	ヒノキ	31	43.05	定性	12.915	30%	5	F	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミフルミチ	230-1	0.23	ヒノキ	45	25.47	定性	7.641	30%	5	F	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミフルミチ	231-2、232、233-1、234-1	0.35	ヒノキ	38	103.48	定性	31.044	30%	5	F	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミフルミチ	231-2、232、233-1、234-1	0.08	ヒノキ	58	12.83	定性	3.849	30%	5	F	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	カミオノ	168-1	0.1	ヒノキ	17	16.21	定性	4.863	30%	5	F	

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	イモホリダニ	114、115-2	0.19	ヒノキ	38	42.06	定性	12.618	30%	5	G	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	イモホリダニ	147	0.09	ヒノキ	31	25.83	定性	7.749	30%	5	G	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	イモホリダニ	101-2	0.02	ヒノキ	31	8.61	定性	2.583	30%	5	G	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	リンオ	503-1(2)	0.14	ヒノキ	40	37.44	定性	11.232	30%	5	H	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇野	キタオ	755-1	0.15	スギ	31	47.39	定性	14.217	30%	5	J	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	キタダニ	898-1	0.23	スギ	38	80.49	定性	24.147	30%	101	A	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オゴ	292-1	1.94	ヒノキ	33	444.65	定性	133.395	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オゴ	292-1	0.54	ヒノキ	38	139.7	定性	41.91	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オゴ	292-1	0.69	ヒノキ	38	35.18	定性	10.554	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オゴ	291-1	0.19	ヒノキ	38	51.74	定性	15.522	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オゴ	291-1	0.19	ヒノキ	43	61.69	定性	18.507	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オゴ	292-4	0.08	ヒノキ	38	20.7	定性	6.21	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オゴ	292-3	0.08	ヒノキ	38	23.28	定性	6.984	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オゴ	292-2	0.05	ヒノキ	38	12.94	定性	3.882	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	373	0.13	ヒノキ	38	31.04	定性	9.312	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	374	0.03	ヒノキ	40	5.35	定性	1.605	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	372	0.05	ヒノキ	38	12.94	定性	3.882	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	371-2	0.05	ヒノキ	38	20.7	定性	6.21	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	371-1	0.06	スギ	40	28.05	定性	8.415	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	370	0.09	ヒノキ	40	26.74	定性	8.022	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	369	0.07	ヒノキ	43	22.43	定性	6.729	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	367	0.03	ヒノキ	45	5.79	定性	1.737	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニシビラ	290	0.06	ヒノキ	45	20.25	定性	6.075	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニシビラ	279-3	0.42	ヒノキ	38	41.39	定性	12.417	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニシビラ	287	0.25	ヒノキ	40	66.85	定性	20.055	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニシビラ	285-2	0.04	ヒノキ	38	10.35	定性	3.105	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニシビラ	286-2	0.05	ヒノキ	38	15.52	定性	4.656	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニシビラ	284-2	0.08	ヒノキ	45	23.14	定性	6.942	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニシビラ	284-1	0.04	ヒノキ	45	8.68	定性	2.604	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニシビラ	280-22	0.04	ヒノキ	35	7.31	定性	2.193	30%	101	C	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾクヒガシビラ	435-1	0.16	ヒノキ	38	41.39	定性	12.417	30%	101	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾクヒガシビラ	431-1	0.25	ヒノキ	42	71.79	定性	21.537	30%	101	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾクヒガシビラ	431-1	0.5	ヒノキ	38	134.52	定性	40.356	30%	101	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニ	236	0.69	ヒノキ	38	186.26	定性	55.878	30%	101	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サンノセンゾク	417-1	0.07	ヒノキ	64	17.26	定性	5.178	30%	101	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾクヒガシビラ	429	0.01	ヒノキ	64	3.45	定性	1.035	30%	101	D	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニ	227-3	0.07	ヒノキ	40	21.39	定性	6.417	30%	101	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	イケタニ	227-4	0.05	ヒノキ	40	13.37	定性	4.011	30%	101	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サンノセンゾク	426-1	0.08	ヒノキ	42	27.61	定性	8.283	30%	101	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サンノセンゾク	427	0.13	ヒノキ	42	38.65	定性	11.595	30%	101	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サンノミス	219-1	0.62	ヒノキ	31	128.88	定性	38.664	30%	101	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サンノミス	211-2	0.07	ヒノキ	50	27.63	定性	8.289	30%	101	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ニノミス	179	0.07	ヒノキ	38	20.7	定性	6.21	30%	101	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ミス	177	0.17	ヒノキ	32	49.81	定性	14.943	30%	101	E	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ミス	178-3	0.03	ヒノキ	35	7.31	定性	2.193	30%	101	E	

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	シス	178-8	0.06	ヒノキ	35	19.48	定性	5.844	30%	101 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	シス	178-9	0.04	ヒノキ	35	9.74	定性	2.922	30%	101 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	シス	178-7	0.13	ヒノキ	35	29.22	定性	8.766	30%	101 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サンバシス	216	0.02	ヒノキ	31	6.67	定性	2.001	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	402-2	0.34	ヒノキ	33	81.48	定性	24.444	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	402-1	0.52	ヒノキ	31	117.77	定性	35.331	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	402-1	0.25	ヒノキ	42	69.03	定性	20.709	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	389	0.66	ヒノキ	37	170.38	定性	51.114	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	389	0.3	ヒノキ	40	82.89	定性	24.867	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	コタニ	475、476	0.07	ヒノキ	65	24.31	定性	7.293	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	コタニ	474	0.15	ヒノキ	65	52.1	定性	15.63	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	384-2	0.04	スギ	50	14.44	定性	4.332	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	383-1、383-2、383-3	0.06	スギ	50	33.69	定性	10.107	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	380、381-1、381-2	0.07	スギ	55	35.85	定性	10.755	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	377-2	0.06	ヒノキ	45	17.36	定性	5.208	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	センゾク	377-1、377-3	0.07	ヒノキ	45	26.04	定性	7.812	30%	101 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	458	0.07	ヒノキ	40	18.72	定性	5.616	30%	101 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	444	0.93	ヒノキ	48	243.24	定性	72.972	30%	101 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	444	0.08	ヒノキ	45	26.04	定性	7.812	30%	101 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	444	0.05	ヒノキ	50	18.42	定性	5.526	30%	101 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	440	0.06	ヒノキ	40	18.72	定性	5.616	30%	101 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	442	0.25	ヒノキ	38	64.68	定性	19.404	30%	101 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	447	0.01	ヒノキ	38	2.59	定性	0.777	30%	101 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	446	0.14	ヒノキ	38	41.39	定性	12.417	30%	101 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	コノオオタニ	776	0.06	ヒノキ	43	16.82	定性	5.046	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	453	0.04	ヒノキ	43	11.22	定性	3.366	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	458-1	0.07	ヒノキ	38	18.11	定性	5.433	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	455	0.01	ヒノキ	38	5.17	定性	1.551	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	458	0.07	ヒノキ	38	23.28	定性	6.984	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	458	0.05	ヒノキ	38	10.35	定性	3.105	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	454	0.03	ヒノキ	38	5.17	定性	1.551	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	コノオオタニ	774	0.11	スギ	55	66.57	定性	19.971	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	コノオオタニ	778	0.04	スギ	55	15.36	定性	4.608	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	459	0.08	スギ	55	35.85	定性	10.755	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	460-2	0.21	ヒノキ	40	58.83	定性	17.649	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	オオタニ	460-8	0.04	ヒノキ	40	10.7	定性	3.21	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	コタニ	467	0.04	ヒノキ	40	10.7	定性	3.21	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	コタニ	491	0.33	ヒノキ	42	96.64	定性	28.992	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	コタニ	494	0.23	スギ	42	87.84	定性	26.352	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	コタニ	483(3)	0.57	ヒノキ	31	124.43	定性	37.329	30%	101 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	142-2	0.36	スギ	48	172.46	定性	51.738	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	126	0.11	スギ	47	36.8	定性	11.04	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	125	0.13	スギ	55	66.57	定性	19.971	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	140	0.18	ヒノキ	45	49.18	定性	14.754	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	128、132	0.1	スギ	60	54.33	定性	16.299	30%	102 A		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	129	0.3	ヒノキ	52	94.11	定性	28.233	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	129	0.17	スギ	52	148.05	定性	44.415	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	129	0.08	スギ	55	35.85	定性	10.755	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	130-1	0.27	ヒノキ	35	58.44	定性	17.532	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	106	0.02	ヒノキ	35	4.87	定性	1.461	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	109	0.15	スギ	35	53.22	定性	15.966	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	92	0.32	ヒノキ	35	51.14	定性	15.342	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヒライワ	81(1)、82-1(1)、84-2、85(1)、90(1)	0.11	ヒノキ	50	18.42	定性	5.526	30%	102 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	シモヒライワ	151	0.34	ヒノキ	43	120.57	定性	36.171	30%	102 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	シモヒライワ	150	0.09	ヒノキ	42	22.09	定性	6.627	30%	102 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サンノミズ	205	0.13	スギ	51	53.61	定性	16.083	30%	102 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ナガハタケ	544-2	0.03	ヒノキ	80	2.98	定性	0.894	30%	102 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ナガハタケ	544-2	0.27	ヒノキ	60	87.39	定性	26.217	30%	102 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ナガハタケ	558	0.49	ヒノキ	35	119.32	定性	35.796	30%	102 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	599-1	0.03	スギ	65	22.75	定性	6.825	30%	102 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ニノサワ	617-1	0.05	スギ	65	34.13	定性	10.239	30%	102 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ナガハタケ	564-1	0.62	ヒノキ	31	53.33	定性	15.999	30%	102 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ナガハタケ	565	0.04	ヒノキ	31	11.11	定性	3.333	30%	102 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ニノサワ	623	0.11	スギ	50	48.13	定性	14.439	30%	102 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	574	0.2	ヒノキ	48	72.07	定性	21.621	30%	102 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	588-1	0.61	ヒノキ	41	173.89	定性	52.167	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	588-1	0.22	スギ	60	184.72	定性	55.416	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	588-2	0.22	ヒノキ	41	81.51	定性	24.453	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	584	0.22	ヒノキ	55	70.97	定性	21.291	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	590-1	0.05	ヒノキ	45	14.47	定性	4.341	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	590-2	0.07	ヒノキ	45	14.47	定性	4.341	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	598	0.22	ヒノキ	60	80.66	定性	24.198	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	598	0.37	ヒノキ	60	124.36	定性	37.308	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	598	0.73	ヒノキ	31	153.32	定性	45.996	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	595	0.12	ヒノキ	41	22.82	定性	6.846	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	597	0.02	ヒノキ	41	8.15	定性	2.445	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	599	0.04	スギ	41	20.47	定性	6.141	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ニノサワ	627-1	0.12	スギ	41	53.22	定性	15.966	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	600	0.12	スギ	41	45.03	定性	13.509	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	600	0.08	スギ	60	48.9	定性	14.67	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	600	0.51	ヒノキ	38	134.52	定性	40.356	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ニノサワ	625	0.07	スギ	41	32.75	定性	9.825	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ニノサワ	607	0.04	スギ	70	23.78	定性	7.134	30%	102 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ケノウ	658-1	0.85	ヒノキ	42	245.73	定性	73.719	30%	102 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ニノオオニ	516	0.03	ヒノキ	42	8.28	定性	2.484	30%	102 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ケノウ	662-3	0.04	スギ	38	7.67	定性	2.301	30%	102 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ケノウ	661-1	0.12	スギ	38	15.33	定性	4.599	30%	102 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ケノウ	508-1、664-1	0.04	ヒノキ	55	19.36	定性	5.808	30%	102 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ハマヤマ	693、694	0.25	ヒノキ	40	32.09	定性	9.627	30%	102 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラハタケ	655-1	0.02	ヒノキ	45	8.68	定性	2.604	30%	102 H		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	643-1	0.17	ヒノキ	50	52.19	定性	15.657	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	644	0.05	ヒノキ	50	15.35	定性	4.605	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サンノオタニ	678	0.03	スギ	60	16.3	定性	4.89	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	643-3	0.03	ヒノキ	50	12.28	定性	3.684	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	643-4	0.14	ヒノキ	50	39.91	定性	11.973	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	640(1)	0.02	ヒノキ	47	5.92	定性	1.776	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	641	0.15	ヒノキ	35	36.53	定性	10.959	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	641	0.19	ヒノキ	47	59.18	定性	17.754	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヨノノオタニ	687	0.12	ヒノキ	47	32.55	定性	9.765	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	639-1	0.1	ヒノキ	30	28.05	定性	8.415	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	643-6	0.05	ヒノキ	47	20.71	定性	6.213	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ワラバタケ	643-5	0.18	ヒノキ	47	53.26	定性	15.978	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ヨノノオタニ	690-2	0.07	ヒノキ	40	21.39	定性	6.417	30%	102 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	80	0.03	ヒノキ	42	11.04	定性	3.312	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	79	0.31	ヒノキ	42	162.9	定性	48.87	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	78-1	0.23	ヒノキ	55	74.2	定性	22.26	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	78-1	0.04	ヒノキ	42	11.04	定性	3.312	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	78-1	0.11	スギ	53	54.97	定性	16.491	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	78-1	0.09	ヒノキ	42	27.61	定性	8.283	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	78-2	0.04	スギ	53	19.99	定性	5.997	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	78-2	0.05	ヒノキ	42	19.33	定性	5.799	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	76	0.32	ヒノキ	42	107.68	定性	32.304	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	70	0.76	ヒノキ	38	194.03	定性	58.209	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	70	0.17	ヒノキ	65	65.99	定性	19.797	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	70	0.3	ヒノキ	63	116.55	定性	34.965	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	70	0.09	ヒノキ	65	38.2	定性	11.46	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	70	0.27	ヒノキ	41	73.36	定性	22.008	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サワ	587	0.1	ヒノキ	41	27.17	定性	8.151	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	71	0.08	ヒノキ	60	33.61	定性	10.083	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	69-1	0.12	ヒノキ	63	51.42	定性	15.426	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	64-2	0.04	スギ	45	26.52	定性	7.956	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	63-1	0.07	ヒノキ	50	24.56	定性	7.368	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	63-1	0.09	ヒノキ	28	18.29	定性	5.487	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サオジ	62	0.03	ヒノキ	25	10.95	定性	3.285	30%	102 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	54	0.23	ヒノキ	46	67.05	定性	20.115	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	54	1.34	ヒノキ	40	363.66	定性	109.098	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	58-1	0.04	ヒノキ	38	18.11	定性	5.433	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	58-2	0.05	スギ	65	39.82	定性	11.946	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	58-2	0.05	スギ	38	42.16	定性	12.648	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	50-1	0.03	スギ	55	20.48	定性	6.144	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	60-2	0.05	ヒノキ	35	21.92	定性	6.576	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ニノアソダニ	8	0.05	スギ	40	24.04	定性	7.212	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	ニノアソダニ	9	0.12	スギ	45	53.04	定性	15.912	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	44-1	0.25	ヒノキ	32	61.13	定性	18.339	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	44-1	0.53	ヒノキ	49	169.4	定性	50.82	30%	102 J		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	43	0.22	ヒノキ	40	56.15	定性	16.845	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	40-4	0.04	ヒノキ	44	11.4	定性	3.42	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソダニ	39-1	0.14	ヒノキ	50	39.91	定性	11.973	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	39-13	0.09	ヒノキ	50	27.63	定性	8.289	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	サンノアソダニ	15	0.17	スギ	50	77.01	定性	23.103	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	29	0.04	ヒノキ	38	12.94	定性	3.882	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小浜	アソ	30	0.24	ヒノキ	32	63.39	定性	19.017	30%	102 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	タニジリ	14-1	0.05	スギ	55	20.48	定性	6.144	30%	103 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	キリノキダニ	43	0.13	ヒノキ	45	34.72	定性	10.416	30%	103 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	フダニ	257	0.46	ヒノキ	33	51.22	定性	15.366	30%	103 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	フダニ	253-1	0.13	ヒノキ	60	20.17	定性	6.051	30%	103 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	フダニ	252-1	0.14	ヒノキ	60	13.44	定性	4.032	30%	103 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	キリノキダニ	56	0.04	ヒノキ	60	13.44	定性	4.032	30%	103 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	フダニ	265	0.31	ヒノキ	70	21.38	定性	6.414	30%	103 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	フダニ	268	0.17	ヒノキ	70	53.46	定性	16.038	30%	103 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	フダニ	271	0.08	ヒノキ	50	12.28	定性	3.684	30%	103 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	フダニ	269-1、269-2	0.06	ヒノキ	50	24.56	定性	7.368	30%	103 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ワタリ	307-1	0.09	ヒノキ	27	17.73	定性	5.319	30%	103 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ワタリ	307-1	0.09	ヒノキ	27	17.73	定性	5.319	30%	103 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	トウコグチ	285-1	0.22	スギ	29	58.84	定性	17.652	30%	103 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ワタリ	301	0.09	ヒノキ	36	24.79	定性	7.437	30%	103 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	オオヤマ	295-5	0.05	ヒノキ	31	13.33	定性	3.999	30%	103 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ワタリ	365	0.04	ヒノキ	31	11.11	定性	3.333	30%	103 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	タニ	79	0.14	ヒノキ	40	34.76	定性	10.428	30%	103 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ワタリ	380-1	0.08	ヒノキ	40	24.07	定性	7.221	30%	103 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	タニオク	239	0.17	スギ	50	91.45	定性	27.435	30%	103 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ワタリ	317	0.36	ヒノキ	32	99.86	定性	29.958	30%	103 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ワタリ	332	0.4	スギ	62	44.22	定性	13.266	30%	103 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ワタリ	331-1	0.06	ヒノキ	35	18.95	定性	5.685	30%	103 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	タニオク	234	0.25	スギ	40	108.19	定性	32.457	30%	103 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	462-1	0.03	スギ	53	14.99	定性	4.497	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	460-1	0.18	スギ	53	84.95	定性	25.485	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	460-1	0.49	ヒノキ	35	129.06	定性	38.718	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	479-1	0.18	スギ	55	92.18	定性	27.654	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ムコウビラ	447-2	0.11	ヒノキ	35	26.79	定性	8.037	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	483	0.15	ヒノキ	75	21.93	定性	6.579	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	A	0.16	スギ	30	39.65	定性	11.895	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	487-1	0.45	ヒノキ	32	101.88	定性	30.564	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	488	0.81	ヒノキ	40	147.07	定性	44.121	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ゴマダ	559-2	0.04	スギ	40	20.04	定性	6.012	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	489	0.12	スギ	45	48.62	定性	14.586	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	490	0.12	ヒノキ	35	29.22	定性	8.766	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	493-2	0.06	ヒノキ	30	15.11	定性	4.533	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	C	0.2	ヒノキ	30	56.11	定性	16.833	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ダイモン	495-1	0.24	スギ	53	104.94	定性	31.482	30%	103 H		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾀﾞｲﾓﾝ	495-1	0.25	スギ	53	114.93	定性	34.479	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾀﾞｲﾓﾝ	497	0.16	スギ	70	89.16	定性	26.748	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾀﾞｲﾓﾝ	497	0.11	スギ	53	54.97	定性	16.491	30%	103 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾑｺｳﾋﾞﾗ	441-1	0.05	ヒノキ	60	20.17	定性	6.051	30%	103 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｳﾀﾘ	345	0.08	スギ	52	39.48	定性	11.844	30%	103 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾑｺｳﾋﾞﾗ	444-1	0.11	ヒノキ	55	35.49	定性	10.647	30%	103 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾑｺｳﾋﾞﾗ	452	0.04	ヒノキ	55	16.13	定性	4.839	30%	103 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾑｺｳﾋﾞﾗ	451-1	0.2	スギ	50	101.07	定性	30.321	30%	103 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾑｺｳﾋﾞﾗ	451-1	0.05	スギ	65	17.06	定性	5.118	30%	103 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｳﾀﾘ	344	0.04	スギ	50	19.25	定性	5.775	30%	103 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｳﾀﾘ	344	0.11	スギ	65	34.13	定性	10.239	30%	103 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｼｮｳﾌﾞﾀﾆ	426	0.03	スギ	50	19.25	定性	5.775	30%	103 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｼｮｳﾌﾞﾀﾆ	429	0.1	スギ	50	43.32	定性	12.996	30%	103 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｼｮｳﾌﾞﾀﾆ	436	0.1	スギ	51	63.36	定性	19.008	30%	103 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾄｳﾀﾞﾀﾆ	671-1	0.16	スギ	45	83.98	定性	25.194	30%	104 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾂﾐﾀﾆ	599-5	0.23	ヒノキ	32	47.54	定性	14.262	30%	104 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾂﾐﾀﾆ	599-3	0.09	ヒノキ	45	23.14	定性	6.942	30%	104 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｻｶﾈ	642	0.22	スギ	45	101.66	定性	30.498	30%	104 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾂﾐﾀﾆ	582	0.11	スギ	50	62.57	定性	18.771	30%	104 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾂﾐﾀﾆ	600-1	0.53	スギ	44	218	定性	65.4	30%	104 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｻｸﾗｵ	515	0.16	スギ	55	81.94	定性	24.582	30%	104 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｻｸﾗｵ	520	0.32	ヒノキ	53	139	定性	41.7	30%	104 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｻｸﾗｵ	526	0.32	ヒノキ	53	132.68	定性	39.804	30%	104 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｻｸﾗｵ	527	0.33	ヒノキ	53	120.04	定性	36.012	30%	104 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｻｸﾗｵ	524	0.25	ヒノキ	53	88.45	定性	26.535	30%	104 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｻｸﾗｵ	521	0.61	ヒノキ	53	192.7	定性	57.81	30%	104 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｻｸﾗｵ	513	0.15	ヒノキ	53	47.39	定性	14.217	30%	104 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｼｲﾉｷﾀﾆ	531-2	0.08	スギ	35	24.84	定性	7.452	30%	104 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｼｲﾉｷﾀﾆ	531-1	0.08	スギ	40	36.06	定性	10.818	30%	104 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｼｲﾉｷﾀﾆ	530	0.04	スギ	48	18.64	定性	5.592	30%	104 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾉﾎﾘｵ	717-4	0.08	スギ	48	37.29	定性	11.187	30%	104 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｺﾞﾏﾀﾞ	568	0.11	スギ	48	60.59	定性	18.177	30%	104 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｺﾞﾏﾀﾞ	567	0.11	スギ	50	57.76	定性	17.328	30%	104 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｺﾞﾏﾀﾞ	569	0.22	スギ	60	114.09	定性	34.227	30%	104 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｽｶﾞﾏﾁ	611	0.07	スギ	60	43.46	定性	13.038	30%	104 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｽｶﾞﾏﾁ	613-1	0.02	ヒノキ	33	4.66	定性	1.398	30%	104 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ｽｶﾞﾏﾁ	612	0.07	ヒノキ	33	18.62	定性	5.586	30%	104 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾉﾎﾘｵ	717-28	0.12	ヒノキ	30	28.05	定性	8.415	30%	104 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾉﾎﾘｵ	702	0.14	ヒノキ	27	27.58	定性	8.274	30%	104 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾂﾐﾀﾆ	692-2	0.11	スギ	32	39.23	定性	11.769	30%	104 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾂﾐﾀﾆ	693-1	0.11	スギ	40	28.05	定性	8.415	30%	104 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾉﾎﾘｵ	717-9	0.09	ヒノキ	29	27.24	定性	8.172	30%	104 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	筒地	ﾉﾎﾘｵ	717-9	0.36	ヒノキ	40	96.26	定性	28.878	30%	104 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ｻﾝﾉｷﾀﾊﾞﾀﾂ	1167-2	0.08	ヒノキ	35	17.05	定性	5.115	30%	105 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ｳｴﾉﾔﾏ	1067	0.04	ヒノキ	40	10.7	定性	3.21	30%	105 A		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ウエノヤマ	1071	0.06	ヒノキ	32	13.58	定性	4.074	30%	105 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ウエノヤマ	1062	0.06	ヒノキ	32	13.58	定性	4.074	30%	105 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	刈	750-5	0.1	ヒノキ	45	28.93	定性	8.679	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	刈	750-3	0.39	ヒノキ	45	104.15	定性	31.245	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	刈	750-2	0.24	ヒノキ	45	66.54	定性	19.962	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	刈	750-1	0.24	ヒノキ	45	72.33	定性	21.699	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	刈	705	0.35	ヒノキ	45	98.36	定性	29.508	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	刈	708-1	0.32	ヒノキ	36	79.33	定性	23.799	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	刈	723-2	0.12	スギ	20	19.21	定性	5.763	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クラチカ	577-1、577-2	0.04	ヒノキ	36	9.92	定性	2.976	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	刈	708-4	0.04	ヒノキ	36	9.92	定性	2.976	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	刈	707-2	0.1	ヒノキ	36	27.27	定性	8.181	30%	105 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ササダニ	685-1	0.15	ヒノキ	40	17.16	定性	5.148	30%	105 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ササダニ	697	0.49	ヒノキ	32	79.43	定性	23.829	30%	105 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ササダニ	675-1	0.09	ヒノキ	55	16.15	定性	4.845	30%	105 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ササダニ	667	0.36	スギ	59	220.17	定性	66.051	30%	105 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ササダニ	667	0.13	スギ	59	75.18	定性	22.554	30%	105 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ササダニ	663	0.26	スギ	60	152.12	定性	45.636	30%	105 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ササダニ	659	0.05	ヒノキ	45	10.37	定性	3.111	30%	105 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ササダニ	640	0.12	スギ	55	61.45	定性	18.435	30%	105 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ニノササダニ	615	0.04	ヒノキ	65	13.89	定性	4.167	30%	105 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ニノササダニ	627-1	0.1	スギ	65	34.13	定性	10.239	30%	105 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クラチカ	594-1	0.3	ヒノキ	30	32.37	定性	9.711	30%	105 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クラチカ	597-2	0.12	ヒノキ	30	30.21	定性	9.063	30%	105 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クラチカ	597-10	0.1	ヒノキ	30	23.74	定性	7.122	30%	105 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クラチカ	597-4	0.2	ヒノキ	30	51.79	定性	15.537	30%	105 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クラチカ	605	0.09	ヒノキ	56	29.23	定性	8.769	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クラチカ	572-1	0.1	ヒノキ	56	29.23	定性	8.769	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クラチカ	572-6(1)	0.15	ヒノキ	32	38.49	定性	11.547	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クラチカ	572-6(2)	0.09	ヒノキ	34	21.34	定性	6.402	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	モリスエ	570	0.07	ヒノキ	35	17.05	定性	5.115	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	524	0.04	スギ	55	15.36	定性	4.608	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	523	0.59	ヒノキ	29	129.89	定性	38.967	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	529	0.03	スギ	60	16.3	定性	4.89	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	531-1	0.03	スギ	60	16.3	定性	4.89	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	530-1	0.08	スギ	60	43.46	定性	13.038	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	522	0.46	ヒノキ	40	125.68	定性	37.704	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	525-1	0.2	スギ	60	119.53	定性	35.859	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	525-1	0.25	ヒノキ	40	64.18	定性	19.254	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	520-1	0.22	ヒノキ	54	69.98	定性	20.994	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	520-1	0.27	スギ	54	146.71	定性	44.013	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	520-1	0.22	ヒノキ	54	76.34	定性	22.902	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	520-2	0.21	ヒノキ	40	58.83	定性	17.649	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テラト	520-4	0.04	ヒノキ	34	7.11	定性	2.133	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	タコシ	292-2	0.04	ヒノキ	34	9.48	定性	2.844	30%	105 G		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	タコシ	292-4	0.07	ヒノキ	34	16.6	定性	4.98	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	タコシ	292-3	0.04	ヒノキ	38	7.76	定性	2.328	30%	105 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テヲト	502	0.24	ヒノキ	40	61.5	定性	18.45	30%	105 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	テヲト	513-1	0.09	ヒノキ	40	29.41	定性	8.823	30%	105 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クスカ	309	0.15	ヒノキ	40	58.83	定性	17.649	30%	105 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	クスカ	301	0.13	ヒノキ	46	40.81	定性	12.243	30%	105 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヲ	260-1	0.1	ヒノキ	40	13.37	定性	4.011	30%	105 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヲ	246	0.23	ヒノキ	30	49.63	定性	14.889	30%	105 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヲ	246	0.33	ヒノキ	30	75.53	定性	22.659	30%	105 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヲ	249	0.06	ヒノキ	30	19.42	定性	5.826	30%	105 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヲ	248(2)	0.11	スギ	60	59.76	定性	17.928	30%	105 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヲ	251	0.05	スギ	60	27.17	定性	8.151	30%	105 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヲ	250-1	0.03	スギ	50	14.44	定性	4.332	30%	105 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	192	0.29	ヒノキ	29	60.76	定性	18.228	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	195-1	0.06	ヒノキ	29	12.57	定性	3.771	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	195-2(2)	0.1	ヒノキ	29	18.86	定性	5.658	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	190、191	0.06	ヒノキ	29	16.76	定性	5.028	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	184-1	0.13	ヒノキ	29	29.33	定性	8.799	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	187	0.06	ヒノキ	29	12.57	定性	3.771	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	185	0.1	ヒノキ	29	20.95	定性	6.285	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	183-1	0.05	ヒノキ	29	10.48	定性	3.144	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	182	0.06	ヒノキ	29	12.57	定性	3.771	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヨコフキ	146-1	0.04	スギ	60	27.17	定性	8.151	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヨコフキ	141-1(2)	0.16	スギ	60	81.5	定性	24.45	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヨコフキ	141-1(1)	0.23	ヒノキ	45	63.65	定性	19.095	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヨコフキ	141-1(1)	0.37	スギ	60	190.16	定性	57.048	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	175-1	0.02	スギ	50	9.63	定性	2.889	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	カケヒラ	173-3	0.03	スギ	50	19.25	定性	5.775	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヨコフキ	151-2	0.27	ヒノキ	50	89.03	定性	26.709	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヨコフキ	151-9、151-10	0.07	ヒノキ	50	18.42	定性	5.526	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヨコフキ	151-4	0.02	ヒノキ	50	3.07	定性	0.921	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヨコフキ	133-1	0.09	ヒノキ	50	30.7	定性	9.21	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	ヨコフキ	134-1	0.11	ヒノキ	50	33.77	定性	10.131	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	オジリ	92-1	0.11	ヒノキ	40	29.41	定性	8.823	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	オジリ	83-5(2)	0.11	ヒノキ	40	32.09	定性	9.627	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	石脇	オジリ	83-5(1)	0.05	ヒノキ	40	18.72	定性	5.616	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	泊	サンタネダニ	120	0.2	スギ	50	101.07	定性	30.321	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	泊	ヨシタネダニ	132-6	0.05	スギ	60	21.73	定性	6.519	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	泊	ヨシタネダニ	132-5	0.08	スギ	60	43.46	定性	13.038	30%	105 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	タル	189-2	0.06	ヒノキ	40	16.04	定性	4.812	30%	107 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	テラバタケ	256	0.17	ヒノキ	31	20	定性	6	30%	107 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	テラバタケ	260	0.14	ヒノキ	31	17.78	定性	5.334	30%	107 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	シングウ	356	0.09	スギ	45	44.2	定性	13.26	30%	107 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミシングウ	359	0.08	スギ	45	35.36	定性	10.608	30%	107 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダニ	451	0.11	ヒノキ	40	32.09	定性	9.627	30%	107 B		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミオダニ	463	0.11	スギ	55	61.45	定性	18.435	30%	107 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミオダニ	467-1	0.32	ヒノキ	29	92.18	定性	27.654	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダニ	407-1	0.09	スギ	50	77.01	定性	23.103	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダニ	396-1	0.18	スギ	60	92.36	定性	27.708	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダニ	394-1	0.18	スギ	31	22.11	定性	6.633	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	シモオダニ	393	0.27	スギ	50	96.26	定性	28.878	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミオダニ	471-1、471-3	0.1	ヒノキ	55	32.26	定性	9.678	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミオダニ	471-1、471-3	0.11	スギ	55	61.45	定性	18.435	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミオダニ	471-1、471-3	0.18	ヒノキ	23	30.64	定性	9.192	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミオダニ	476-1、476-2	0.6	ヒノキ	40	157.77	定性	47.331	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オカモトウ	478	0.46	ヒノキ	42	24.3	定性	7.29	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カワモト	914-1	0.06	スギ	50	38.5	定性	11.55	30%	107 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	トウジガタニ	939、949	0.14	ヒノキ	29	29.33	定性	8.799	30%	107 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	トウジガタニ	938	0.08	スギ	57	47.21	定性	14.163	30%	107 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	トウジガタニ	965	0.24	ヒノキ	29	52.38	定性	15.714	30%	107 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カモウリシタ	974	0.25	ヒノキ	60	53.78	定性	16.134	30%	107 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カモウリシタ	985	0.37	スギ	45	190.06	定性	57.018	30%	107 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カモウリ	1012	0.49	ヒノキ	42	38.65	定性	11.595	30%	107 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ホソダニガシラ	1031	0.11	スギ	52	49.35	定性	14.805	30%	107 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニノホソダニ	1156	0.15	スギ	45	61.88	定性	18.564	30%	107 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ホソダニ	1077	0.05	スギ	45	22.1	定性	6.63	30%	107 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニノホソダニ	1157-1、1157-3	0.03	スギ	60	16.3	定性	4.89	30%	107 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニノホソダニ	1158-1、1158-3	0.1	スギ	50	43.32	定性	12.996	30%	107 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコテ	1204	0.07	スギ	50	38.5	定性	11.55	30%	107 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコテ	1205	0.03	スギ	50	19.25	定性	5.775	30%	107 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコテ	1206	0.06	スギ	60	38.03	定性	11.409	30%	107 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコテ	1209	0.11	スギ	50	81.82	定性	24.546	30%	107 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコテ	1214	0.36	スギ	50	168.46	定性	50.538	30%	107 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコテシタ	1187	0.1	スギ	46	58.63	定性	17.589	30%	107 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	シモカワイ	1242	0.41	スギ	48	195.76	定性	58.728	30%	107 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カワイ	1293	1.41	スギ	59	735.69	定性	220.707	30%	107 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カワイ	1293	0.6	スギ	59	241.65	定性	72.495	30%	107 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カワイ	1293	0.29	スギ	59	118.14	定性	35.442	30%	107 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオカミダニ	1314(1)	0.17	ヒノキ	67	35.89	定性	10.767	30%	107 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオカミダニ	1314(1)	1.69	スギ	67	910.08	定性	273.024	30%	107 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオカミダニ	1314(1)	0.04	ヒノキ	67	13.46	定性	4.038	30%	107 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオヒラ	1316-1	1.38	スギ	65	733.75	定性	220.125	30%	107 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオヒラ	1316-1	1.69	ヒノキ	65	541.79	定性	162.537	30%	107 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カワイ	1281	0.1	ヒノキ	23	17.02	定性	5.106	30%	107 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カワイ	1281	0.25	スギ	60	130.39	定性	39.117	30%	107 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシカワイ	1338	0.26	ヒノキ	26	64.45	定性	19.335	30%	108 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシカワイ	1337	0.12	スギ	50	52.94	定性	15.882	30%	108 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシカワイ	1345	0.16	スギ	27	40.94	定性	12.282	30%	108 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシカワイ	1345	0.1	スギ	27	24.56	定性	7.368	30%	108 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシカワイ	1345	0.97	ヒノキ	27	243.68	定性	73.104	30%	108 B		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	A	0.09	ヒノキ	32	26.43	定性	7.929	30%	108 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	1355	0.15	ヒノキ	32	44.06	定性	13.218	30%	108 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	1356-3	0.1	ヒノキ	32	29.37	定性	8.811	30%	108 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	1361	0.19	ヒノキ	27	48.74	定性	14.622	30%	108 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	1361	0.84	ヒノキ	43	308.72	定性	92.616	30%	108 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	1361	1.01	ヒノキ	43	359.57	定性	107.871	30%	108 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	1361	0.19	ヒノキ	32	55.8	定性	16.74	30%	108 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	1361	1.38	スギ	54	516.02	定性	154.806	30%	108 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	1361	0.59	ヒノキ	16	80.74	定性	24.222	30%	108 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニュウドウダニ	1359-2	0.13	ヒノキ	43	47.22	定性	14.166	30%	108 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコデシタ	1184-3	0.2	ヒノキ	75	94.4	定性	28.32	30%	108 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコデシタ	1182	0.1	スギ	70	59.44	定性	17.832	30%	108 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコデシタ	1189	0.05	スギ	70	29.72	定性	8.916	30%	108 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヨコデシタ	1173	0.33	ヒノキ	40	118.08	定性	35.424	30%	108 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	クマタ	1143	0.2	ヒノキ	32	58.74	定性	17.622	30%	108 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	クマタ	1143	0.13	ヒノキ	32	32.31	定性	9.693	30%	108 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	クマタ	1142	0.12	スギ	45	44.2	定性	13.26	30%	108 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	クマタ	1139-1	0.45	ヒノキ	38	136.86	定性	41.058	30%	108 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	クマタ	1139-1	0.67	ヒノキ	32	187.97	定性	56.391	30%	108 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カワラダ	924-2	0.32	ヒノキ	36	106.46	定性	31.938	30%	108 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1502	0.3	ヒノキ	35	88.45	定性	26.535	30%	109 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1502-2	0.3	ヒノキ	16	41.1	定性	12.33	30%	109 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1499-1	0.15	ヒノキ	52	109.22	定性	32.766	30%	109 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1499-1	0.15	ヒノキ	52	28.32	定性	8.496	30%	109 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1496	0.08	ヒノキ	75	37.76	定性	11.328	30%	109 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1488	0.13	ヒノキ	15	16.04	定性	4.812	30%	109 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1399-2	0.24	ヒノキ	35	82.13	定性	24.639	30%	109 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1394-3	0.25	ヒノキ	26	61.98	定性	18.594	30%	109 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1394-3	0.03	ヒノキ	60	4.35	定性	1.305	30%	109 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1406-2	0.06	ヒノキ	65	26.92	定性	8.076	30%	109 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1408	0.09	スギ	28	14.99	定性	4.497	30%	109 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1410	0.11	スギ	55	74.42	定性	22.326	30%	109 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1394-2	0.11	スギ	59	71.01	定性	21.303	30%	109 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1394-2	0.04	ヒノキ	26	9.92	定性	2.976	30%	109 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1421-2	0.06	ヒノキ	31	5.74	定性	1.722	30%	109 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1387-2	0.13	ヒノキ	36	41.94	定性	12.582	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1386-3	0.35	ヒノキ	35	104.25	定性	31.275	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1380	0.48	ヒノキ	39	160.08	定性	48.024	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1380	0.66	ヒノキ	39	238.42	定性	71.526	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1386-5	0.38	ヒノキ	25	98.07	定性	29.421	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1385	0.1	スギ	58	62.99	定性	18.897	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1384	0.12	スギ	58	97.99	定性	29.397	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1984	0.04	スギ	54	26.79	定性	8.037	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1986	0.32	ヒノキ	26	79.33	定性	23.799	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1986	0.11	スギ	50	88.68	定性	26.604	30%	109 D		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ササオ	1374	0.75	ヒノキ	41	274.4	定性	82.32	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1436-3、1436-1	0.05	スギ	31	103.85	定性	31.155	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1438	0.05	ヒノキ	50	23.86	定性	7.158	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1442	0.06	ヒノキ	50	23.86	定性	7.158	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1443	0.04	スギ	60	28.67	定性	8.601	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1450-1	0.06	スギ	55	47.36	定性	14.208	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	スガマチ	1448	0.08	スギ	55	54.12	定性	16.236	30%	109 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1981-2	0.07	ヒノキ	16	74.87	定性	22.461	30%	109 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2022、2023	0.28	ヒノキ	32	76.36	定性	22.908	30%	109 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1999	0.16	ヒノキ	65	35.89	定性	10.767	30%	109 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1989	0.48	スギ	50	304.03	定性	91.209	30%	109 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1990	0.06	スギ	50	38	定性	11.4	30%	109 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	イチミチ	1364	0.87	スギ	59	472.56	定性	141.768	30%	109 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	イチミチ	1368	0.58	ヒノキ	43	157.02	定性	47.106	30%	109 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2000	0.77	ヒノキ	32	169.8	定性	50.94	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1998	1.15	ヒノキ	32	253.57	定性	76.071	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1997	0.42	ヒノキ	32	97.35	定性	29.205	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1995	0.06	ヒノキ	32	11.32	定性	3.396	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1996	0.16	ヒノキ	27	12.61	定性	3.783	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1996	0.17	ヒノキ	33	34.92	定性	10.476	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1996	0.35	ヒノキ	32	79.24	定性	23.772	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1996	0.11	ヒノキ	40	29.41	定性	8.823	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1994	0.95	ヒノキ	40	232.64	定性	69.792	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2002	0.9	ヒノキ	32	206.02	定性	61.806	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2019(1)	0.2	ヒノキ	32	45.28	定性	13.584	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2019(1)	0.24	スギ	60	130.39	定性	39.117	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2019(1)	0.54	ヒノキ	40	139.05	定性	41.715	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2005	0.08	ヒノキ	32	8.15	定性	2.445	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2021	0.17	ヒノキ	19	25.4	定性	7.62	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2018-1	0.55	ヒノキ	40	141.72	定性	42.516	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2017-1	0.21	ヒノキ	41	54.34	定性	16.302	30%	109 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2013-1	0.66	ヒノキ	40	204.91	定性	61.473	30%	109 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2006-1、2006-4	0.1	ヒノキ	40	31.26	定性	9.378	30%	109 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	2019(2)	0.87	ヒノキ	40	288.26	定性	86.478	30%	109 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2063、2064-1	0.24	ヒノキ	45	86.16	定性	25.848	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2066	0.3	ヒノキ	40	107.66	定性	32.298	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2068	0.28	ヒノキ	40	93.77	定性	28.131	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2069-1	0.29	ヒノキ	45	73.42	定性	22.026	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2069-1	0.47	ヒノキ	40	152.81	定性	45.843	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2070-2	0.08	スギ	53	44.97	定性	13.491	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2070-1	0.19	スギ	48	88.56	定性	26.568	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2070-1	0.06	ヒノキ	45	26.22	定性	7.866	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2071	0.41	ヒノキ	45	142.35	定性	42.705	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2054	0.39	スギ	50	187.71	定性	56.313	30%	109 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2055	0.18	スギ	50	81.82	定性	24.546	30%	109 H		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2082	0.71	スギ	63	363.48	定性	109.044	30%	109 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2082	0.7	ヒノキ	63	253.67	定性	76.101	30%	109 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2085-4	0.03	スギ	65	11.38	定性	3.414	30%	109 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2052	0.42	スギ	50	221.4	定性	66.42	30%	109 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2051	0.28	スギ	28	87.89	定性	26.367	30%	109 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2047	0.35	スギ	36	101.07	定性	30.321	30%	109 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2094-1	0.13	ヒノキ	16	19.08	定性	5.724	30%	109 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2096-2	0.35	スギ	36	52.94	定性	15.882	30%	109 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2100	0.13	スギ	31	29.08	定性	8.724	30%	109 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	アリナガ	2101-1	0.13	スギ	31	37.8	定性	11.34	30%	109 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	サンノヤマノウエ	2038-2	0.02	ヒノキ	31	5.74	定性	1.722	30%	109 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1973-1	0.12	ヒノキ	18	55.1	定性	16.53	30%	109 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1973-1	0.46	ヒノキ	33	72.6	定性	21.78	30%	109 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1968-1(1)	0.45	ヒノキ	40	138.92	定性	41.676	30%	109 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オクスガマチ	1463-1	0.25	ヒノキ	32	82.24	定性	24.672	30%	110 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オクスガマチ	1463-1	0.53	スギ	65	91.01	定性	27.303	30%	110 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オクスガマチ	1463-8	0.44	ヒノキ	24	55.37	定性	16.611	30%	110 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ナカスガマチ	1515	0.05	ヒノキ	58	25.66	定性	7.698	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1523	0.5	スギ	58	307.96	定性	92.388	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1525-1	0.13	ヒノキ	50	47.71	定性	14.313	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1513	0.8	ヒノキ	42	297.72	定性	89.316	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1512-1	0.09	ヒノキ	42	35.87	定性	10.761	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1533-1	0.16	ヒノキ	42	53.81	定性	16.143	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカマチ	1508-2、1533-2	0.2	ヒノキ	20	34.7	定性	10.41	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1532	0.11	スギ	55	60.89	定性	18.267	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1532	0.04	ヒノキ	42	10.76	定性	3.228	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1530	0.15	ヒノキ	42	50.22	定性	15.066	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1527-1	0.41	ヒノキ	42	154.24	定性	46.272	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヒガシナカヤマ	1527-1	0.24	ヒノキ	52	44.5	定性	13.35	30%	110 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ナカヤマ	1599	0.26	スギ	26	121.24	定性	36.372	30%	110 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシナカヤマ	1571	0.18	スギ	45	79.56	定性	23.868	30%	110 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オイノツ	1703	0.12	スギ	55	66.57	定性	19.971	30%	110 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1620	0.28	スギ	60	164.86	定性	49.458	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1621	0.09	ヒノキ	50	19.88	定性	5.964	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1621	0.06	ヒノキ	40	6.95	定性	2.085	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1639	0.29	ヒノキ	29	67.93	定性	20.379	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1645	0.07	ヒノキ	42	17.94	定性	5.382	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1646-1	0.69	ヒノキ	42	229.57	定性	68.871	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1646-1	0.3	スギ	65	195.23	定性	58.569	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1646-1	0.23	ヒノキ	42	89.68	定性	26.904	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1630	0.46	ヒノキ	42	168.59	定性	50.577	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1632-2	0.05	スギ	65	37.55	定性	11.265	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1629	0.06	スギ	65	45.05	定性	13.515	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1627-2	0.03	スギ	65	15.02	定性	4.506	30%	110 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カミヤノタニ	1644-2	0.39	ヒノキ	17	58.36	定性	17.508	30%	110 E		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1827-1	0.56	スギ	41	52.94	定性	15.882	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1849-8	0.23	スギ	40	81.74	定性	24.522	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1849-8	0.02	ヒノキ	32	5.87	定性	1.761	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1849-1	0.37	ヒノキ	32	91.05	定性	27.315	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1849-1	0.52	ヒノキ	32	164.47	定性	49.341	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1849-1	0.56	スギ	40	204.36	定性	61.308	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1849-17	0.23	ヒノキ	32	61.68	定性	18.504	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1849-9	0.42	ヒノキ	45	131.11	定性	39.333	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1849-9	0.64	ヒノキ	32	158.6	定性	47.58	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1850-3	0.09	スギ	39	41.46	定性	12.438	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1850-3	0.83	ヒノキ	39	262.26	定性	78.678	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	B	0.02	ヒノキ	42	7.17	定性	2.151	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ニシダニ	1849-11	0.06	スギ	55	20.3	定性	6.09	30%	110 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カマガクチ	1856-2	0.11	スギ	50	57.01	定性	17.103	30%	110 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カマガクチ	1859-2	0.06	スギ	33	35.6	定性	10.68	30%	110 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	マサキ	2144-3	0.21	ヒノキ	40	72.93	定性	21.879	30%	110 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	マサキ	2143	0.13	スギ	40	40.87	定性	12.261	30%	110 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	イツボンマツ	1895-2	0.07	ヒノキ	34	24.74	定性	7.422	30%	110 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	マサキ	2140	0.19	スギ	40	90.24	定性	27.072	30%	110 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ミヤダ	451-1	0.21	スギ	50	120.35	定性	36.105	30%	110 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1911-2	0.28	スギ	26	38.1	定性	11.43	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1911-3	0.28	ヒノキ	32	79.3	定性	23.79	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1910-1	0.15	ヒノキ	42	60.98	定性	18.294	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1910-1	0.29	ヒノキ	42	114.78	定性	34.434	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1910-1	0.34	スギ	42	133.86	定性	40.158	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1913-4	0.21	スギ	31	62.31	定性	18.693	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1914-3	0.21	スギ	59	107.4	定性	32.22	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1952-3	0.08	スギ	58	42.46	定性	12.738	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1952-1	0.06	スギ	60	38.03	定性	11.409	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1931	0.52	スギ	60	260.78	定性	78.234	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1931	0.47	ヒノキ	25	110.03	定性	33.009	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1928	0.14	ヒノキ	55	54.08	定性	16.224	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1928	0.84	ヒノキ	36	261.31	定性	78.393	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1920-1	0.08	スギ	42	46.01	定性	13.803	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1920-1	0.08	ヒノキ	42	32.28	定性	9.684	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1926	0.42	ヒノキ	42	147.07	定性	44.121	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1922-1	0.05	ヒノキ	40	20.84	定性	6.252	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1924-2	0.63	ヒノキ	40	208.38	定性	62.514	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	カネヤマ	1924-2	0.41	ヒノキ	38	140.2	定性	42.06	30%	110 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1956	1.2	ヒノキ	42	176.7	定性	53.01	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1954-2	0.04	ヒノキ	42	27.61	定性	8.283	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1957	1.58	ヒノキ	42	408.63	定性	122.589	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1940-2	0.06	スギ	53	29.98	定性	8.994	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1961-2	0.45	ヒノキ	33	100.1	定性	30.03	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1962-3	0.38	ヒノキ	33	90.79	定性	27.237	30%	110 J		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1962-3	0.05	ヒノキ	50	12.28	定性	3.684	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1965-3	0.28	ヒノキ	65	97.24	定性	29.172	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ヤマノウエ	1968-1(2)	0.5	ヒノキ	40	131.03	定性	39.309	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1967	0.21	ヒノキ	65	76.41	定性	22.923	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1964	0.12	ヒノキ	65	38.2	定性	11.46	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1962-2	0.04	スギ	65	28.44	定性	8.532	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1939-3	0.79	ヒノキ	41	206.49	定性	61.947	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1945-2	0.02	ヒノキ	28	4.06	定性	1.218	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1945-2	0.03	スギ	28	8.51	定性	2.553	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1938-1	0.02	スギ	27	24.56	定性	7.368	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1938-1	0.25	ヒノキ	27	41.37	定性	12.411	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1938-1	0.25	ヒノキ	28	48.77	定性	14.631	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1938-1	0.05	ヒノキ	27	7.88	定性	2.364	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	ワラビダニ	1938-1	0.2	ヒノキ	26	32.42	定性	9.726	30%	110 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオバヤシ	2137-1、2138	1.77	ヒノキ	37	450.11	定性	135.033	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオバヤシ	2129	0.87	ヒノキ	36	210.72	定性	63.216	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオバヤシ	2128	0.53	ヒノキ	36	116.51	定性	34.953	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオバヤシ	2127	0.99	ヒノキ	36	237.98	定性	71.394	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオバヤシ	2126-1	0.33	ヒノキ	18	44.42	定性	13.326	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオバヤシ	2126-2	0.1	ヒノキ	18	18.51	定性	5.553	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	サンゾジュンレイ	391-1	0.08	スギ	40	40.07	定性	12.021	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	サンゾジュンレイ	392-1	0.04	スギ	23	4.53	定性	1.359	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	インダ	389-1	0.09	スギ	40	20.04	定性	6.012	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オオバヤシ	2123	0.41	ヒノキ	41	122.27	定性	36.681	30%	110 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2120-1	0.14	ヒノキ	36	34.71	定性	10.413	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2120-1	0.22	ヒノキ	41	59.77	定性	17.931	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2122	0.3	ヒノキ	50	95.17	定性	28.551	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2122	0.09	ヒノキ	36	19.83	定性	5.949	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2118-1	0.08	ヒノキ	42	24.85	定性	7.455	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2118-2	0.12	ヒノキ	30	28.05	定性	8.415	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2118-3	0.05	ヒノキ	40	13.37	定性	4.011	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2118-5	0.05	ヒノキ	42	13.81	定性	4.143	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2114、2115、2116	2.42	ヒノキ	37	600.15	定性	180.045	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2112	0.35	ヒノキ	40	93.59	定性	28.077	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2113	0.28	スギ	40	116.2	定性	34.86	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2113	0.42	ヒノキ	40	104.29	定性	31.287	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2109-1	0.35	ヒノキ	40	85.57	定性	25.671	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2108	0.11	ヒノキ	40	26.74	定性	8.022	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	園	オダビラ	2111-1	0.12	ヒノキ	40	32.09	定性	9.627	30%	110 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	354-1	0.3	ヒノキ	37	78.83	定性	23.649	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	354-1	0.15	ヒノキ	40	28.08	定性	8.424	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	354-1	0.64	ヒノキ	40	163.11	定性	48.933	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	352-1	0.24	スギ	40	76.13	定性	22.839	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	352-1	0.18	スギ	60	108.66	定性	32.598	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	351	0.28	スギ	41	110.54	定性	33.162	30%	112 A		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	351	0.18	ヒノキ	41	48.91	定性	14.673	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	350	0.21	スギ	65	56.88	定性	17.064	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	347	0.76	スギ	58	392.79	定性	117.837	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	346-4	0.16	ヒノキ	60	53.78	定性	16.134	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノギンザン	357	0.06	スギ	51	29.24	定性	8.772	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノギンザン	360	0.16	スギ	51	82.86	定性	24.858	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	343-1	0.22	ヒノキ	50	70.61	定性	21.183	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	343-1	0.2	ヒノキ	30	45.32	定性	13.596	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ギンザン	343-1	0.11	ヒノキ	50	33.77	定性	10.131	30%	112 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カヤマ	337	0.25	ヒノキ	35	65.75	定性	19.725	30%	112 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カヤマ	337	0.1	スギ	50	52.94	定性	15.882	30%	112 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カヤマ	338	0.15	ヒノキ	60	50.42	定性	15.126	30%	112 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カヤマ	338	0.52	ヒノキ	40	139.05	定性	41.715	30%	112 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カヤマ	341-1	0.17	スギ	60	86.93	定性	26.079	30%	112 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カヤマ	341-1	0.87	ヒノキ	40	227.29	定性	68.187	30%	112 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カヤマ	341-1	0.06	ヒノキ	40	18.72	定性	5.616	30%	112 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	シイザキ	300	0.1	ヒノキ	19	21.9	定性	6.57	30%	112 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	シイザキ	300	0.1	ヒノキ	18	27.55	定性	8.265	30%	112 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	シイザキ	295	0.62	ヒノキ	31	177.94	定性	53.382	30%	112 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	91	0.17	スギ	40	68.12	定性	20.436	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	89-5	0.18	ヒノキ	34	40.31	定性	12.093	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	89-4	0.05	ヒノキ	17	5.55	定性	1.665	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	89-4	0.05	ヒノキ	17	5.55	定性	1.665	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	89-4	0.06	ヒノキ	42	19.33	定性	5.799	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	89-3	0.69	ヒノキ	34	163.6	定性	49.08	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	88	0.13	スギ	43	51.25	定性	15.375	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	88	0.53	スギ	68	147.89	定性	44.367	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	86	0.08	スギ	43	38.44	定性	11.532	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	86	0.18	スギ	65	108.07	定性	32.421	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	85	0.31	ヒノキ	42	77.31	定性	23.193	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	85	0.27	ヒノキ	42	77.31	定性	23.193	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	85	0.1	スギ	58	26.54	定性	7.962	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	83	0.4	スギ	43	115.32	定性	34.596	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	83	0.14	ヒノキ	38	25.87	定性	7.761	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノナガレタ	82-1	0.15	スギ	51	73.11	定性	21.933	30%	112 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カラガワ	11-3	0.03	ヒノキ	40	6.95	定性	2.085	30%	112 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カラガワ	9-4	0.18	スギ	58	95.54	定性	28.662	30%	112 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カラガワ	9-4	0.22	ヒノキ	43	98.06	定性	29.418	30%	112 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カラガワ	9-1	0.12	スギ	58	63.7	定性	19.11	30%	112 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カラガワ	8-1	1.64	ヒノキ	42	581.09	定性	174.327	30%	112 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	カラガワ	8-1	0.1	スギ	65	51.19	定性	15.357	30%	112 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノカラガワ	26	0.14	スギ	57	73.44	定性	22.032	30%	112 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	29	0.12	ヒノキ	28	34.19	定性	10.257	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	30	0.16	ヒノキ	35	25.27	定性	7.581	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	31-2	0.1	ヒノキ	34	15.46	定性	4.638	30%	112 F		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-8	0.51	ヒノキ	34	117.5	定性	35.25	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-7	0.11	スギ	60	48.9	定性	14.67	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-7	0.38	ヒノキ	37	111.96	定性	33.588	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	31-1	0.17	スギ	34	58.89	定性	17.667	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	31-1	0.03	スギ	65	17.06	定性	5.118	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-6	0.05	ヒノキ	31	14.35	定性	4.305	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-6	0.14	ヒノキ	34	40.2	定性	12.06	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-6	0.27	スギ	60	152.12	定性	45.636	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-5	0.38	ヒノキ	34	114.4	定性	34.32	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	32-4、122-5	0.32	ヒノキ	34	95.85	定性	28.755	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	32-4、122-5	0.08	ヒノキ	34	27.83	定性	8.349	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	32-4、122-5	0.05	ヒノキ	62	22.08	定性	6.624	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-14	0.05	ヒノキ	40	10.42	定性	3.126	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-11	0.27	ヒノキ	32	79.3	定性	23.79	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-10	0.22	ヒノキ	32	17.62	定性	5.286	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-2	0.19	ヒノキ	75	84.96	定性	25.488	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	122-3	0.14	スギ	49	80.27	定性	24.081	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	122-2	0.27	スギ	65	176.33	定性	52.899	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	122-2	0.29	ヒノキ	15	32.09	定性	9.627	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	122-2	0.08	ヒノキ	60	39.11	定性	11.733	30%	112 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	オオヒラ	32-1	0.08	ヒノキ	40	17.37	定性	5.211	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	アカギシ	118	0.04	ヒノキ	42	17.94	定性	5.382	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	アカギシ	119	0.03	ヒノキ	42	14.35	定性	4.305	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	アカギシ	119	0.05	スギ	55	20.48	定性	6.144	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	アカギシ	120	0.08	スギ	55	46.09	定性	13.827	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	121	0.06	ヒノキ	42	25.11	定性	7.533	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	121	0.04	スギ	55	25.61	定性	7.683	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	124	0.17	ヒノキ	40	52.1	定性	15.63	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	148	0.65	ヒノキ	30	176.65	定性	52.995	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	146	0.2	スギ	55	107.54	定性	32.262	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	143	0.27	スギ	50	134.76	定性	40.428	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	140	0.22	スギ	50	105.89	定性	31.767	30%	112 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ノホリオ	850	0.24	ヒノキ	42	82.5	定性	24.75	30%	112 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	コセコ	355-17	0.03	ヒノキ	46	18.96	定性	5.688	30%	112 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	コセコ	355-6	0.13	ヒノキ	30	50.47	定性	15.141	30%	112 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	コセコ	355-3	0.4	ヒノキ	20	75.19	定性	22.557	30%	112 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ノホリオ	844	0.5	ヒノキ	46	200.98	定性	60.294	30%	112 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ノホリオ	843-1	0.52	ヒノキ	42	193.7	定性	58.11	30%	112 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	エノキバラ	156-1、156-2	0.07	スギ	50	35.47	定性	10.641	30%	112 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノミスダニ	842-1	0.48	ヒノキ	50	186.87	定性	56.061	30%	112 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノミスダニ	842-2	0.28	ヒノキ	35	85.29	定性	25.587	30%	112 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノミスダニ	841	0.16	スギ	55	87.06	定性	26.118	30%	112 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノミスダニ	838	0.33	スギ	55	168.99	定性	50.697	30%	112 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ニノミスダニ	838	0.76	ヒノキ	25	174.62	定性	52.386	30%	112 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	イチミスダニ	177、178、837-1	0.08	ヒノキ	35	19.48	定性	5.844	30%	112 J		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	イチミスダニ	177、178、837-1	0.14	ヒノキ	25	29.2	定性	8.76	30%	112 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	イチミスダニ	177、178、837-1	0.6	ヒノキ	35	138.8	定性	41.64	30%	112 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	イチミスダニ	540-1、828、832、834	0.51	ヒノキ	44	145.3	定性	43.59	30%	112 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	イチミスダニ	833	0.33	ヒノキ	44	94.02	定性	28.206	30%	112 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	イチミスダニ	830	0.07	スギ	47	46	定性	13.8	30%	112 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	イチミスダニ	830	0.54	ヒノキ	44	113.96	定性	34.188	30%	112 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	イチミスダニ	830	0.22	スギ	52	108.57	定性	32.571	30%	112 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カンタ	590	0.03	ヒノキ	55	9.68	定性	2.904	30%	112 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カンタ	588-3	0.12	ヒノキ	28	22.35	定性	6.705	30%	112 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	シモバヤシ	682-1	0.11	スギ	50	38	定性	11.4	30%	112 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ミスガミ	751-1	0.14	スギ	58	118.98	定性	35.694	30%	112 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	原	ミスガミ	749	0.01	スギ	59	14.2	定性	4.26	30%	112 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナハミ	639-16(1)	0.1	ヒノキ	17	0	定性	0	30%	113 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダビラ	581-1	0.06	ヒノキ	27	15.76	定性	4.728	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダビラ	581-1	0.42	ヒノキ	27	82.74	定性	24.822	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダビラ	581-1	0.18	ヒノキ	27	37.43	定性	11.229	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダビラ	579-1	0.05	スギ	45	13.26	定性	3.978	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダビラ	579-1	0.06	スギ	45	17.68	定性	5.304	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダ	682	0.09	ヒノキ	40	13.37	定性	4.011	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダ	687-1	0.02	ヒノキ	40	2.67	定性	0.801	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダビラ	574-1	0.08	スギ	45	35.36	定性	10.608	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダビラ	574-13	0.12	スギ	45	61.88	定性	18.564	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダビラ	575-1	0.18	スギ	45	88.4	定性	26.52	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	イケダビラ	575-2	0.06	スギ	51	34.12	定性	10.236	30%	113 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ヤシキ	785-2	0.02	スギ	40	8.01	定性	2.403	30%	113 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ヲウダ	972	0.04	スギ	40	0	定性	0	30%	113 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シス	549-1	0.08	ヒノキ	50	11.01	定性	3.303	30%	113 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シス	560-1	0.25	ヒノキ	30	38.03	定性	11.409	30%	113 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シス	514	0.11	ヒノキ	60	28.97	定性	8.691	30%	113 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シス	510-1	0.06	スギ	54	25.3	定性	7.59	30%	113 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シス	510-1	0.51	スギ	40	60.11	定性	18.033	30%	113 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シス	510-2	0.44	ヒノキ	30	62.36	定性	18.708	30%	113 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	タキ	504-1	0.36	スギ	52	202.34	定性	60.702	30%	113 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウノダニ	482-1	0.68	ヒノキ	33	61.46	定性	18.438	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウノダニ	472-1	0.15	ヒノキ	32	9.51	定性	2.853	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウノダニ	465-5、467-2、467-6	0.13	ヒノキ	35	12.18	定性	3.654	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウノダニ	465-4	0.12	スギ	32	26.15	定性	7.845	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウノダニ	464-1	0.32	ヒノキ	41	100.53	定性	30.159	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウノダニ	449-1	0.21	ヒノキ	31	57.77	定性	17.331	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウノダニ	439	0.26	ヒノキ	33	62.86	定性	18.858	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	428-1	0.14	ヒノキ	40	37.44	定性	11.232	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	428-2	0.26	ヒノキ	32	61.13	定性	18.339	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	428-4	0.08	ヒノキ	45	23.14	定性	6.942	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	428-6	0.11	ヒノキ	32	29.43	定性	8.829	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	426-1、427-1	0.04	スギ	55	25.61	定性	7.683	30%	113 H		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	412-1	0.33	ヒノキ	35	82.79	定性	24.837	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	413-1	0.47	ヒノキ	35	116.88	定性	35.064	30%	113 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	387	0.19	スギ	65	150.18	定性	45.054	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	382-1	0.07	スギ	40	21.23	定性	6.369	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	382-2	0.12	ヒノキ	29	35.32	定性	10.596	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	383	0.07	スギ	65	60.07	定性	18.021	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	383	0.03	ヒノキ	50	11.93	定性	3.579	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	375	0.33	ヒノキ	32	55.8	定性	16.74	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	374	0.13	スギ	42	33.17	定性	9.951	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	390	0.34	スギ	72	195.5	定性	58.65	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	371	0.15	ヒノキ	35	47.39	定性	14.217	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	371	0.08	ヒノキ	45	29.97	定性	8.991	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シブセ	368、369、370、411	0.24	ヒノキ	60	108.65	定性	32.595	30%	113 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カチアイダニ	366-1	0.22	ヒノキ	70	111.02	定性	33.306	30%	113 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カチアイダニ	356	0.28	ヒノキ	32	82.24	定性	24.672	30%	113 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カチアイダニ	356	1.07	ヒノキ	36	364.54	定性	109.362	30%	113 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カチアイダニ	356	0.29	ヒノキ	70	157.28	定性	47.184	30%	113 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カチアイダニ	362	0.57	ヒノキ	39	194.14	定性	58.242	30%	113 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カチアイダニ	363	0.45	ヒノキ	42	172.18	定性	51.654	30%	113 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カチアイダニ	363	0.17	スギ	40	80.14	定性	24.042	30%	113 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カチアイダニ	363	0.21	スギ	42	87.84	定性	26.352	30%	113 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	カチアイダニ	366-4	0.1	ヒノキ	30	36.45	定性	10.935	30%	113 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナガタニ	341-1	1.12	ヒノキ	55	91.52	定性	27.456	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-8	0.09	ヒノキ	30	25.9	定性	7.77	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-7	0.09	ヒノキ	30	23.74	定性	7.122	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-6	0.38	ヒノキ	30	88.48	定性	26.544	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-5	0.08	ヒノキ	30	25.9	定性	7.77	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-3	0.18	ヒノキ	30	41	定性	12.3	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-1	0.09	ヒノキ	30	25.9	定性	7.77	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-23	0.23	ヒノキ	30	49.63	定性	14.889	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-22	0.07	スギ	45	30.94	定性	9.282	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-22	0.18	ヒノキ	30	38.84	定性	11.652	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-20	0.04	ヒノキ	30	10.79	定性	3.237	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	マダシダニ	346-20	0.15	スギ	45	70.72	定性	21.216	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナガタニ	342-1	0.83	ヒノキ	30	125.16	定性	37.548	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナガタニ	336-1	0.33	ヒノキ	45	101.26	定性	30.378	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナガタニ	336-1	1	スギ	45	419.9	定性	125.97	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナガタニ	334-1	0.15	スギ	39	41.16	定性	12.348	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナガタニ	334-1	0.19	ヒノキ	39	42.08	定性	12.624	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナガタニ	335-1	0.05	ヒノキ	39	10.52	定性	3.156	30%	113 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナガタニシジリ	333-1	0.14	ヒノキ	39	54.5	定性	16.35	30%	113 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイバヤシ	327-2	0.05	ヒノキ	35	15.8	定性	4.74	30%	113 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイバヤシ	327-1	0.66	ヒノキ	38	156.55	定性	46.965	30%	113 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイバヤシ	327-1	0.63	ヒノキ	35	208.49	定性	62.547	30%	113 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイバヤシ	328-1	0.07	ヒノキ	40	31.26	定性	9.378	30%	113 M		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイバヤシ	328-1	0.08	スギ	40	47.77	定性	14.331	30%	113 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイバヤシ	325-1	0.44	スギ	40	228.24	定性	68.472	30%	113 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シモイハラ	322	0.11	ヒノキ	35	37.91	定性	11.373	30%	113 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ビシヤラダニ	282-2	0.23	ヒノキ	28	57.86	定性	17.358	30%	113 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ビシヤラダニ	282-3	0.18	ヒノキ	28	52.6	定性	15.78	30%	113 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ビシヤラダニ	282-7	0.18	ヒノキ	38	63.42	定性	19.026	30%	113 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ビシヤラダニ	282-6	0.49	スギ	38	242.83	定性	72.849	30%	113 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ビシヤラダニ	278	0.03	スギ	45	23.39	定性	7.017	30%	113 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	クマモトビラ	95-5	0.19	ヒノキ	33	25.41	定性	7.623	30%	113 O		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	クマモトビラ	95-1	2.87	ヒノキ	30	560.8	定性	168.24	30%	113 O		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ニタンバタケ	94-1、94-2	0.67	ヒノキ	30	201.89	定性	60.567	30%	113 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ニタンバタケ	93	0.39	ヒノキ	30	81.32	定性	24.396	30%	113 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ニタンバタケ	78-1	0.1	ヒノキ	19	21.9	定性	6.57	30%	113 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ホンダニ	21-1、21-2、21-3	0.04	スギ	45	17.68	定性	5.304	30%	113 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ニタンバタケ	77-1	0.49	ヒノキ	80	245.51	定性	73.653	30%	113 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ニタンバタケ	77-1	0.06	ヒノキ	56	25.24	定性	7.572	30%	113 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ニタンバタケ	77-3	0.27	スギ	55	148.51	定性	44.553	30%	113 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-32	0.29	ヒノキ	33	67.51	定性	20.253	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-33	0.33	ヒノキ	33	76.82	定性	23.046	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-34	0.32	ヒノキ	33	74.5	定性	22.35	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-28	0.31	ヒノキ	33	69.84	定性	20.952	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-29	0.31	ヒノキ	33	69.84	定性	20.952	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-30	0.27	ヒノキ	33	67.51	定性	20.253	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-31	0.17	ヒノキ	33	15.83	定性	4.749	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-31	0.09	ヒノキ	55	25.81	定性	7.743	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	7-1	0.05	スギ	50	24.07	定性	7.221	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-27	0.29	ヒノキ	33	69.84	定性	20.952	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-26	0.32	ヒノキ	33	72.17	定性	21.651	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-25	0.32	ヒノキ	33	74.5	定性	22.35	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-22	0.34	ヒノキ	33	31.66	定性	9.498	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-20	0.21	ヒノキ	33	48.89	定性	14.667	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-18	0.24	ヒノキ	33	58.2	定性	17.46	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-17	0.51	ヒノキ	33	111.74	定性	33.522	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-19	0.09	スギ	50	52.94	定性	15.882	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-19	0.04	ヒノキ	33	3.72	定性	1.116	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-19	0.08	スギ	55	40.97	定性	12.291	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-21	0.14	スギ	50	72.2	定性	21.66	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-21	0.12	ヒノキ	33	10.24	定性	3.072	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-23	0.09	スギ	50	43.32	定性	12.996	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-23	0.2	ヒノキ	33	19.56	定性	5.868	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-24	0.1	スギ	50	52.94	定性	15.882	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-24	0.21	ヒノキ	33	17.69	定性	5.307	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ホンダニ	12	0.05	スギ	55	30.73	定性	9.219	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ホンダニ	22-2	0.02	スギ	55	15.36	定性	4.608	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ホンダニ	8	0.91	ヒノキ	33	82.88	定性	24.864	30%	114 A		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-11	0.14	ヒノキ	33	13.97	定性	4.191	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-12	0.69	ヒノキ	33	60.53	定性	18.159	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-12	0.1	ヒノキ	40	29.41	定性	8.823	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-10	0.23	ヒノキ	33	21.42	定性	6.426	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-9	0.13	ヒノキ	33	14.9	定性	4.47	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-8	0.11	ヒノキ	33	13.04	定性	3.912	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-8	0.05	ヒノキ	40	16.04	定性	4.812	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-7	0.11	ヒノキ	33	12.11	定性	3.633	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-7	0.03	ヒノキ	40	10.7	定性	3.21	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-6	0.2	ヒノキ	33	18.62	定性	5.586	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-5	0.19	ヒノキ	33	16.76	定性	5.028	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-4	0.21	ヒノキ	33	19.56	定性	5.868	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-3	0.22	ヒノキ	33	20.49	定性	6.147	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-2	0.21	ヒノキ	33	18.62	定性	5.586	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-1	0.22	ヒノキ	33	18.62	定性	5.586	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-15	0.26	ヒノキ	33	21.42	定性	6.426	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	サイフダニ	74-16	0.25	ヒノキ	33	22.35	定性	6.705	30%	114 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	オオタニ	71-1	0.12	ヒノキ	33	30.26	定性	9.078	30%	114 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ホンダニ	56、57	0.16	ヒノキ	60	50.42	定性	15.126	30%	114 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	オオタニ	70-1	0.16	ヒノキ	36	44.62	定性	13.386	30%	114 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	テラダニ	148	1.2	ヒノキ	36	203.03	定性	60.909	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	テラダニ	148	0.33	スギ	70	202.1	定性	60.63	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	テラダニ	146、147	0.07	スギ	70	41.61	定性	12.483	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	テラダニ	150-1	0.62	ヒノキ	40	168.46	定性	50.538	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	テラダニ	150-2	0.48	ヒノキ	35	124.19	定性	37.257	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	テラダニ	150-3	0.33	ヒノキ	40	85.57	定性	25.671	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	テラダニ	151	0.03	ヒノキ	35	4.87	定性	1.461	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ガミイハラ	139-1	0.02	スギ	60	10.87	定性	3.261	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ガミイハラ	140	0.03	スギ	70	23.78	定性	7.134	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ガミイハラ	142	0.08	スギ	59	42.96	定性	12.888	30%	114 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	オジヤダニ	190	0.14	ヒノキ	55	41.94	定性	12.582	30%	114 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	オジヤダニ	194	0.29	スギ	35	67.41	定性	20.223	30%	114 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナカサカ	177	0.04	ヒノキ	45	14.47	定性	4.341	30%	114 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ミスオタニ	199-41	0.19	ヒノキ	50	61.4	定性	18.42	30%	114 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ミスオタニ	199-42	0.06	ヒノキ	50	7.37	定性	2.211	30%	114 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ミスオタニ	199-40	0.09	ヒノキ	50	24.56	定性	7.368	30%	114 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ミスオタニ	199-52	0.11	ヒノキ	29	25.14	定性	7.542	30%	114 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ミスオタニ	199-45	0.06	ヒノキ	60	20.17	定性	6.051	30%	114 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	オジヤダニ	198-1	1.98	ヒノキ	33	460.94	定性	138.282	30%	114 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ナカサカ	164	0.32	ヒノキ	33	74.5	定性	22.35	30%	114 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ショウブダニ	259	0.03	スギ	38	11.5	定性	3.45	30%	114 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	オキダニ	254-1、254-2	0.83	ヒノキ	26	164	定性	49.2	30%	114 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	タビラ	1063-1	0.44	スギ	58	169.86	定性	50.958	30%	114 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	タビラ	1061	0.18	スギ	40	47.68	定性	14.304	30%	114 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	タビラ	1064-2	0.06	ヒノキ	70	24.95	定性	7.485	30%	114 H		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	タヒラ	1057-1	1.55	スギ	46	338.25	定性	101.475	30%	114 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	タヒラ	1059	0.07	スギ	47	36.8	定性	11.04	30%	114 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	タヒラ	1058	0.03	スギ	47	9.2	定性	2.76	30%	114 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	タヒラ	1055-1	0.05	スギ	45	22.1	定性	6.63	30%	114 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	タヒラ	1053-2	0.09	スギ	40	48.08	定性	14.424	30%	114 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	シヤラ	234-13	0.08	ヒノキ	28	18.29	定性	5.487	30%	114 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワミテ	1046-1	0.32	ヒノキ	42	91.11	定性	27.333	30%	114 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワミテ	1047-2	0.1	ヒノキ	42	30.37	定性	9.111	30%	114 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワミテ	1037-2	0.26	スギ	58	153.93	定性	46.179	30%	114 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワミテ	1037-1	0.42	ヒノキ	33	40.04	定性	12.012	30%	114 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワミテ	1028-1、1042-1、1043	0.06	スギ	58	53.08	定性	15.924	30%	114 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワミテ	1028-1、1042-1、1043	0.06	ヒノキ	70	24.95	定性	7.485	30%	114 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワフセ	1076-1	0.5	ヒノキ	40	147.07	定性	44.121	30%	114 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワフセ	1076-3	0.07	ヒノキ	40	24.07	定性	7.221	30%	114 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワフセ	1089-1	0.07	ヒノキ	35	17.05	定性	5.115	30%	114 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワフセ	1090-1、1090-3	0.12	ヒノキ	35	31.66	定性	9.498	30%	114 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワフセ	1096-1	0.11	スギ	58	53.08	定性	15.924	30%	114 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワフセ	1096-1	0.48	ヒノキ	40	24.07	定性	7.221	30%	114 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワフセ	1096-1	0.1	ヒノキ	40	32.09	定性	9.627	30%	114 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ワフセ	1091-2	0.23	ヒノキ	25	45.63	定性	13.689	30%	114 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ムコウヤマ	1101	0.03	スギ	45	8.84	定性	2.652	30%	114 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウタニオク	1264	0.18	スギ	27	51.85	定性	15.555	30%	114 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウタニオク	1296	0.13	スギ	50	67.38	定性	20.214	30%	114 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウタニオク	1295	0.04	スギ	50	24.07	定性	7.221	30%	114 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ウタニオク	1299-1	0.04	スギ	50	28.88	定性	8.664	30%	114 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ミスタニ	1496	0.11	スギ	31	34.75	定性	10.425	30%	114 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宇谷	ユタニ	1497-5	0.01	スギ	31	3.16	定性	0.948	30%	114 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	テンナビラ	968-1	2.15	ヒノキ	38	571.73	定性	171.519	30%	201 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ミヤス	877-2	0.08	ヒノキ	41	19.02	定性	5.706	30%	201 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ニシビラ	940、941	0.09	ヒノキ	41	27.17	定性	8.151	30%	201 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ニシビラ	940、941	0.24	ヒノキ	41	32.6	定性	9.78	30%	201 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ニシビラ	940、941	1.37	ヒノキ	39	255.11	定性	76.533	30%	201 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ニシビラ	940、941	0.23	ヒノキ	43	70.1	定性	21.03	30%	201 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ミヤス	880	0.08	スギ	65	60.07	定性	18.021	30%	201 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ミヤス	880	0.19	ヒノキ	41	27.17	定性	8.151	30%	201 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	セザサダニ	910-2	0.16	ヒノキ	40	42.78	定性	12.834	30%	201 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	セザサダニ	910-2	0.13	ヒノキ	40	34.76	定性	10.428	30%	201 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ジャラダニ	905-1	0.39	スギ	65	233.21	定性	69.963	30%	201 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ジャラダニ	905-2	0.28	スギ	52	152.99	定性	45.897	30%	201 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ミヤヤマスソ	759	0.14	スギ	38	42.16	定性	12.648	30%	201 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ミヤヤマスソ	762	0.13	スギ	65	79.63	定性	23.889	30%	201 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ミヤヤマスソ	A	0.27	ヒノキ	30	62.58	定性	18.774	30%	201 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ミヤヤマスソ	B	0.18	スギ	35	53.22	定性	15.966	30%	201 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ミノガヒラ	C	0.2	ヒノキ	30	43.16	定性	12.948	30%	201 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	メトイワ	722	0.22	ヒノキ	39	85.15	定性	25.545	30%	201 K		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ミヤザカ	E	0.24	スギ	55	61.45	定性	18.435	30%	201 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ヘイケダニ	736-2	0.21	ヒノキ	38	46.57	定性	13.971	30%	201 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ヘイケダニ	736-2	0.29	ヒノキ	38	85.37	定性	25.611	30%	201 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ヘイケダニ	736-2	0.26	ヒノキ	38	75.02	定性	22.506	30%	201 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ヘイケダニ	736-1	0.22	ヒノキ	60	67.22	定性	20.166	30%	201 M		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	イオトワ	708	0.08	スギ	37	18.74	定性	5.622	30%	201 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	テラヤマノ	A	0.34	ヒノキ	18	49.94	定性	14.982	30%	201 N		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ツツミビラ	20	0.1	ヒノキ	36	38.71	定性	11.613	30%	201 O		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	ツツミビラ	16	0.16	スギ	60	129.02	定性	38.706	30%	201 O		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	オク	15	0.07	ヒノキ	70	24.95	定性	7.485	30%	201 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	オク	13、14	0.05	ヒノキ	32	6.79	定性	2.037	30%	201 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	オク	7、8	0.1	スギ	50	52.94	定性	15.882	30%	201 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	宮内	サイノミダニ	5、6	0.25	スギ	55	138.27	定性	41.481	30%	201 P		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トギイシノイ	1042	0.27	ヒノキ	39	76.27	定性	22.881	30%	202 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トギイシノイ	1042	0.19	スギ	60	97.79	定性	29.337	30%	202 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ミウジガヒラ	1018	0.11	スギ	60	59.76	定性	17.928	30%	202 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ミウジガヒラ	1015	0.22	ヒノキ	70	74.84	定性	22.452	30%	202 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ミウジガヒラ	1015	0.7	ヒノキ	35	158.28	定性	47.484	30%	202 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ミウジガヒラ	1015	0.47	ヒノキ	35	136.36	定性	40.908	30%	202 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマキタラ	1006-2	0.07	スギ	61	57.89	定性	17.367	30%	202 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマキタラ	1006-3	0.04	スギ	65	30.04	定性	9.012	30%	202 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマキタラ	1006-9	0.12	スギ	63	95.84	定性	28.752	30%	202 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマキタラ	1006-10	0.07	スギ	49	43.65	定性	13.095	30%	202 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマキタラ	1006-12	0.24	スギ	65	15.02	定性	4.506	30%	202 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマキタラ	1006-17	0.17	スギ	49	106.01	定性	31.803	30%	202 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマキタラ	1006-18	0.09	スギ	57	69.32	定性	20.796	30%	202 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマキタラ	1006-21	0.07	スギ	57	41.59	定性	12.477	30%	202 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマキタラ	1006-27	0.32	スギ	63	258.02	定性	77.406	30%	202 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマミナミビラ	1005-30(1)	0.18	スギ	52	83.9	定性	25.17	30%	202 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマミナミビラ	1005-4	0.13	スギ	46	63.14	定性	18.942	30%	202 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマミナミビラ	1005-13	0.04	スギ	63	16.78	定性	5.034	30%	202 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマミナミビラ	1005-15	0.05	スギ	65	39.82	定性	11.946	30%	202 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマミナミビラ	1005-26	0.1	スギ	65	62.57	定性	18.771	30%	202 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマミナミビラ	1005-27	0.09	スギ	65	51.19	定性	15.357	30%	202 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマミナミビラ	1005-18	0.09	スギ	63	50.33	定性	15.099	30%	202 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクヤマミナミビラ	1005-21	0.41	ヒノキ	23	68.08	定性	20.424	30%	202 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ワラビダニ	1002-1、1002-2、1002-3、1003	0.43	スギ	40	192.34	定性	57.702	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ワラビダニ	1002-1、1002-2、1002-3、1003	0.27	スギ	70	172.38	定性	51.714	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トリコエヒガンシラ	999	0.08	スギ	53	59.38	定性	17.814	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トリコエヒガンシラ	994、995-1、995-2、995-3、996	0.21	ヒノキ	43	64.49	定性	19.347	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トリコエヒガンシラ	994、995-1、995-2、995-3、996	0.06	スギ	70	46.92	定性	14.076	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トリコエヒガンシラ	994、995-1、995-2、995-3、996	0.27	ヒノキ	43	81.32	定性	24.396	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トリコエヒガンシラ	994、995-1、995-2、995-3、996	0.1	ヒノキ	43	30.84	定性	9.252	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トギイシヒガンシラ	992	0.38	ヒノキ	39	110.46	定性	33.138	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トギイシヒガンシラ	990、991	0.17	スギ	70	132.94	定性	39.882	30%	202 D		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トギイシガシラ	990、991	0.09	スギ	65	75.09	定性	22.527	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トギイシガシラ	987-1、987-2	0.28	スギ	61	217.08	定性	65.124	30%	202 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	コマツガタニ	982(1)	0.16	ヒノキ	34	35.57	定性	10.671	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	コマツガタニ	982(2)	0.08	ヒノキ	34	30.82	定性	9.246	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	コマツガタニ	981	0.2	スギ	50	101.07	定性	30.321	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	コマツガタニ	980	0.14	スギ	41	49.13	定性	14.739	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	コウケノオ	1052	0.03	ヒノキ	53	9.48	定性	2.844	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	コウケノオ	1053	0.04	スギ	58	31.85	定性	9.555	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	コウケノオ	1051	0.02	ヒノキ	53	6.32	定性	1.896	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オクニシラ	1054、1055	0.05	ヒノキ	67	20.84	定性	6.252	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	コウジンタニ	1075-2、1076	0.3	ヒノキ	41	81.51	定性	24.453	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	トウトウ	1079	0.1	スギ	57	73.44	定性	22.032	30%	202 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オオサカノシタ	730	0.06	スギ	53	39.98	定性	11.994	30%	202 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ワカヤマ	726、727	0.09	ヒノキ	75	18.88	定性	5.664	30%	202 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ワカヤマ	728	0.08	スギ	51	45.03	定性	13.509	30%	202 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ワカヤマ	703	0.02	スギ	48	12.28	定性	3.684	30%	202 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ワカヤマ	704	0.02	ヒノキ	47	5.92	定性	1.776	30%	202 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ワカヤマ	710	0.02	スギ	48	12.28	定性	3.684	30%	202 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ワカヤマ	713	0.02	スギ	49	12.47	定性	3.741	30%	202 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	キツネスカ	587-2	0.11	スギ	41	57.32	定性	17.196	30%	203 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オカザカ	581	0.15	スギ	49	66.11	定性	19.833	30%	203 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オカザカ	582	0.2	スギ	49	99.16	定性	29.748	30%	203 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オカザカ	584	0.18	スギ	49	85	定性	25.5	30%	203 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オケヒガシラ	842、845	0.11	ヒノキ	48	30.03	定性	9.009	30%	203 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オケヒガシラ	840、841	0.11	スギ	58	63.7	定性	19.11	30%	203 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オケヒガシラ	840、841	0.17	スギ	50	77.01	定性	23.103	30%	203 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ミスガミ	854、855、856	0.19	スギ	58	95.54	定性	28.662	30%	203 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ミスガミ	858	0.11	スギ	58	58.39	定性	17.517	30%	203 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ミスガミ	859、860、862、863	0.06	スギ	48	13.98	定性	4.194	30%	203 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ミスガミ	859、860、862、863	0.05	スギ	70	35.66	定性	10.698	30%	203 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	マルヤマ	851	0.18	スギ	49	94.44	定性	28.332	30%	203 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	マルヤマ	850-2	0.16	スギ	53	14.99	定性	4.497	30%	203 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマダニキタラ	975-1	0.54	ヒノキ	32	119.99	定性	35.997	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマダニキタラ	975-1	0.16	ヒノキ	32	38.49	定性	11.547	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマダニキタラ	974	0.13	ヒノキ	32	29.43	定性	8.829	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマダニキタラ	974	0.7	ヒノキ	32	169.8	定性	50.94	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマダニキタラ	974	1.5	ヒノキ	32	323.75	定性	97.125	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマダニキタラ	973	1.56	ヒノキ	32	384.88	定性	115.464	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマタニ	870	0.08	ヒノキ	32	20.38	定性	6.114	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマタニ	870	0.16	ヒノキ	32	40.75	定性	12.225	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマタニ	868、869	0.18	ヒノキ	32	43.02	定性	12.906	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマタニ	864、865、866	0.11	スギ	53	59.96	定性	17.988	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	カマタニ	875-1、875-2、875-3	0.44	ヒノキ	40	49.2	定性	14.76	30%	203 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ウエノイチ	946、947、951、954-1	0.59	ヒノキ	38	173.33	定性	51.999	30%	203 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ウエノイチ	946、947、951、954-1	0.05	ヒノキ	68	20.84	定性	6.252	30%	203 D		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	シトウダニ	972	0.11	スギ	58	69.99	定性	20.997	30%	203 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	シトウダニ	972	0.18	スギ	46	101.05	定性	30.315	30%	203 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	シトウダニヒガシビラ	959、960	0.48	ヒノキ	39	173.71	定性	52.113	30%	203 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	シトウダニヒガシビラ	958	0.09	スギ	65	45.5	定性	13.65	30%	203 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ヤツニシビラ	382-3	0.41	スギ	50	247.03	定性	74.109	30%	203 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ヤツヒガシビラ	381	0.07	ヒノキ	55	19.36	定性	5.808	30%	203 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ヤツヒガシビラ	379、380	0.21	ヒノキ	53	69.5	定性	20.85	30%	203 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ヤツニシビラ	387	0.19	ヒノキ	48	63.06	定性	18.918	30%	203 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ヤマニシビラ	A	0.25	スギ	50	88.68	定性	26.604	30%	203 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ヤマニシビラ	A	0.09	ヒノキ	41	24.45	定性	7.335	30%	203 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	イシキバ	277	0.23	スギ	51	121.85	定性	36.555	30%	203 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ヒロヒロダニ	450-4、450-5	0.1	スギ	51	58.49	定性	17.547	30%	203 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ハチャダニ	446-1、446-3	0.11	ヒノキ	40	34.76	定性	10.428	30%	203 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ハチャダニ	B	0.12	ヒノキ	25	20.08	定性	6.024	30%	203 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ハチャダニ	B	0.3	ヒノキ	30	56.11	定性	16.833	30%	203 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ハチャダニ	B	0.52	ヒノキ	18	71.57	定性	21.471	30%	203 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ウマゴメ	343-2	0.11	スギ	42	54.38	定性	16.314	30%	203 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	イツボンマツ	274、275	0.16	スギ	48	74.58	定性	22.374	30%	203 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	イツボンマツ	273	0.31	スギ	46	130.79	定性	39.237	30%	203 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	イツボンマツ	271	0.29	スギ	46	130.79	定性	39.237	30%	203 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ケンキョウダニ	276	0.59	ヒノキ	39	136.76	定性	41.028	30%	203 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ケンキョウダニ	276	0.31	ヒノキ	35	75.49	定性	22.647	30%	203 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	ヌスビトダニ	962、963	0.65	ヒノキ	36	183.45	定性	55.035	30%	203 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	藤津	オオタニ	964-13	0.04	スギ	55	20.48	定性	6.144	30%	203 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ミスガミ	704-2、705	0.17	ヒノキ	46	46.64	定性	13.992	30%	204 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ミスガミ	704-2、705	0.11	スギ	70	65.38	定性	19.614	30%	204 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ミスガミ	704-2、705	0.22	ヒノキ	44	59.83	定性	17.949	30%	204 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ミスガミ	708	0.24	スギ	63	145.39	定性	43.617	30%	204 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	キオトシダニ	712	0.06	スギ	58	42.46	定性	12.738	30%	204 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	キオトシダニ	712	0.52	ヒノキ	41	144	定性	43.2	30%	204 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	キオトシダニ	712	0.3	スギ	50	81.82	定性	24.546	30%	204 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	キオトシダニ	C	0.08	スギ	55	51.21	定性	15.363	30%	204 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	コトウノタニ	715-1、715-2、717-1、717-2	2.67	ヒノキ	35	871.88	定性	261.564	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タヌキダニ	719-1、719-2	0.08	スギ	55	40.97	定性	12.291	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タヌキダニ	719-1、719-2	0.16	ヒノキ	35	56.86	定性	17.058	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タヌキダニ	719-1、719-2	0.41	ヒノキ	40	76.41	定性	22.923	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タヌキダニ	719-1、719-2	0.07	スギ	50	33.69	定性	10.107	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タヌキダニ	719-1、719-2	0.16	スギ	55	97.3	定性	29.19	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タヌキダニ	719-1、719-2	0.18	ヒノキ	35	53.7	定性	16.11	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ヤシキ	423、423-2	0.16	スギ	70	89.16	定性	26.748	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ヤシキ	423、423-2	0.09	スギ	60	48.9	定性	14.67	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ゴウダニ	722-2	0.59	スギ	65	135.37	定性	40.611	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ゴウダニ	722-3	1.17	ヒノキ	35	347.49	定性	104.247	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ゴウダニ	722-3	0.15	ヒノキ	38	56.75	定性	17.025	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ゴウダニ	722-4	0.53	ヒノキ	33	122.82	定性	36.846	30%	204 B		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	コウダニ	722-7	0.42	ヒノキ	31	97.58	定性	29.274	30%	204 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タケガハナ	724(1)	0.16	スギ	55	115.01	定性	34.503	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タケガハナ	724(2)	0.21	スギ	60	172.03	定性	51.609	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タケガハナ	724(3)	2.14	ヒノキ	31	477.73	定性	143.319	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タケガハナ	725	0.63	ヒノキ	37	150.04	定性	45.012	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タケガハナ	725	0.25	ヒノキ	41	62.49	定性	18.747	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タケガハナ	725	0.44	ヒノキ	40	128.35	定性	38.505	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マルヤマノ	726-1	0.19	ヒノキ	48	63.06	定性	18.918	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マルヤマノ	726-2	0.14	ヒノキ	31	31.11	定性	9.333	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マルヤマノ	728	1.3	ヒノキ	37	317.88	定性	95.364	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マルヤマノ	728	0.24	スギ	46	148.6	定性	44.58	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マルヤマノ	728	0.18	ヒノキ	40	50.81	定性	15.243	30%	204 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	シモヤマ	D	0.12	スギ	45	48.62	定性	14.586	30%	204 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	シモヤマ	D	0.06	スギ	16	8.27	定性	2.481	30%	204 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	シモヤマ	B	0.12	スギ	50	81.82	定性	24.546	30%	204 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	シモヤマ	E	0.07	ヒノキ	30	16.82	定性	5.046	30%	204 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ドウドウ	658	0.05	スギ	43	12.81	定性	3.843	30%	205 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ドウドウ	B	0.35	スギ	60	85.3	定性	25.59	30%	205 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ドウドウ	646	0.2	ヒノキ	59	76.77	定性	23.031	30%	205 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ナナマガリニシ	645	0.06	ヒノキ	58	19.76	定性	5.928	30%	205 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ナナマガリニシ	642、643	0.17	スギ	40	52.09	定性	15.627	30%	205 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マキダニオク	A	0.33	スギ	30	97.6	定性	29.28	30%	205 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マキダニオク	623	0.12	ヒノキ	61	43.98	定性	13.194	30%	205 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マキダニオク	617	0.08	ヒノキ	55	25.81	定性	7.743	30%	205 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マキダニオク	609、611、612、615-1	0.34	スギ	49	52.89	定性	15.867	30%	205 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マキダニオク	609、611、612、615-1	0.49	ヒノキ	45	144.65	定性	43.395	30%	205 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マキダニオク	606	0.19	スギ	57	94.43	定性	28.329	30%	205 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マキダニオク	606	0.02	ヒノキ	75	10.97	定性	3.291	30%	205 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	マキダニ	197、599	0.08	スギ	63	39.14	定性	11.742	30%	205 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	イエノウエ	568-2	0.19	ヒノキ	80	74.46	定性	22.338	30%	205 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	ヨコオ	557	0.11	ヒノキ	75	51.17	定性	15.351	30%	205 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	カマサカ	556	0.34	ヒノキ	38	80.2	定性	24.06	30%	205 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	カマサカ	553	0.74	ヒノキ	40	197.88	定性	59.364	30%	205 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	カマサカ	550、551	0.11	スギ	43	42.71	定性	12.813	30%	205 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	カマサカ	550、551	0.16	ヒノキ	43	44.86	定性	13.458	30%	205 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	カマサカ	550、551	0.73	ヒノキ	48	207.21	定性	62.163	30%	205 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	カマサカ	547	0.1	スギ	40	20.04	定性	6.012	30%	205 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	タノ	545	0.23	ヒノキ	41	62.49	定性	18.747	30%	205 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	シノキヤマ	A	0.27	スギ	28	39.69	定性	11.907	30%	205 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	シノキヤマ	541-1、541-2	0.02	ヒノキ	30	4.32	定性	1.296	30%	205 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	シノキヤマ	541-1、541-2	0.18	ヒノキ	30	47.48	定性	14.244	30%	205 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	イワダニ	534	0.21	ヒノキ	65	65.99	定性	19.797	30%	205 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	北福	イワダニ	534	0.1	スギ	68	51.19	定性	15.357	30%	205 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	コワジヨウ	438	0.38	スギ	55	194.6	定性	58.38	30%	207 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ハス	455	0.06	スギ	59	37.59	定性	11.277	30%	207 B		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ハス	457、458	0.93	スギ	58	297.25	定性	89.175	30%	207 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	オオヒラ	A	0.18	スギ	55	92.18	定性	27.654	30%	207 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	カタヤマヒラ	466、467	0.14	ヒノキ	25	25.55	定性	7.665	30%	207 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ノダノオ	484	0.17	ヒノキ	45	49.18	定性	14.754	30%	207 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ノダノオ	481	0.11	ヒノキ	47	23.67	定性	7.101	30%	207 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ニノタモト	505	0.43	スギ	59	96.66	定性	28.998	30%	207 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ニノタモト	506	0.06	スギ	49	28.33	定性	8.499	30%	207 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ニノタモト	508	0.17	スギ	55	92.18	定性	27.654	30%	207 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ニノタモト	511	0.11	ヒノキ	46	32.07	定性	9.621	30%	207 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ニノタモト	512	0.21	スギ	49	99.16	定性	29.748	30%	207 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	イチノタモト	475	0.08	スギ	57	47.21	定性	14.163	30%	207 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	トウセンジ	498	0.1	ヒノキ	60	40.33	定性	12.099	30%	207 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	トウセンジ	502	0.12	ヒノキ	48	39.04	定性	11.712	30%	207 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	トウセンジ	501	0.14	ヒノキ	48	45.05	定性	13.515	30%	207 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ヒガシ	526-1、526-2、527	0.32	ヒノキ	28	65.02	定性	19.506	30%	207 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ヒガシ	526-1、526-2、527	0.27	ヒノキ	32	72.45	定性	21.735	30%	207 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ヒガシ	528-1、528-3	0.37	ヒノキ	46	119.52	定性	35.856	30%	207 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ヒガシ	528-1、528-3	0.18	スギ	55	81.94	定性	24.582	30%	207 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	シズヒラ	530-1、531-1、531-3	0.34	ヒノキ	38	95.72	定性	28.716	30%	207 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	シズヒラ	532-1、532-3	0.58	ヒノキ	38	155.22	定性	46.566	30%	207 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ムラカミ	534-1、536、537、538-1	2.47	ヒノキ	20	356.17	定性	106.851	30%	207 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ムラカミ	539	0.08	ヒノキ	45	20.25	定性	6.075	30%	207 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ムラカミ	540	0.39	ヒノキ	47	56.22	定性	16.866	30%	207 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ムラカミ	548	0.19	ヒノキ	48	63.06	定性	18.918	30%	207 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ムラカミ	544	0.14	ヒノキ	47	44.39	定性	13.317	30%	207 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	ムラカミ	545	0.4	ヒノキ	46	116.6	定性	34.98	30%	207 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	カツタ	450、451	0.2	スギ	65	119.45	定性	35.835	30%	207 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	カツタ	450、451	0.29	スギ	51	136.47	定性	40.941	30%	207 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	カツタ	449	0.48	ヒノキ	31	59.99	定性	17.997	30%	207 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	カツタ	449	0.11	ヒノキ	31	22.22	定性	6.666	30%	207 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	カツタ	449	0.09	スギ	38	23	定性	6.9	30%	207 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	カツタ	449	0.08	スギ	41	20.47	定性	6.141	30%	207 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	555-1	0.08	スギ	49	37.78	定性	11.334	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	555-1	0.05	ヒノキ	49	21.18	定性	6.354	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	557-1	0.13	スギ	55	66.57	定性	19.971	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	562	0.45	スギ	55	220.2	定性	66.06	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	568	0.04	ヒノキ	55	12.9	定性	3.87	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	569-2	0.03	スギ	55	15.36	定性	4.608	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	569-1	0.03	ヒノキ	55	9.68	定性	2.904	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	567	0.04	ヒノキ	55	12.9	定性	3.87	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	566	0.07	スギ	55	35.85	定性	10.755	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	漆原	チンジ	563	0.11	ヒノキ	46	32.07	定性	9.621	30%	207 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ケハナ	1103-1	0.14	ヒノキ	65	71.78	定性	21.534	30%	208 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ケハナ	1102	0.16	スギ	55	81.94	定性	24.582	30%	208 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	オオタニエダ	1098	0.07	ヒノキ	42	25.11	定性	7.533	30%	208 A		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	オオタニ	1088-1	0.17	ヒノキ	28	39.45	定性	11.835	30%	208 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ニノミス	1083-1	0.09	スギ	50	14.44	定性	4.332	30%	208 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	オオタニ	1087-1	0.2	ヒノキ	28	42.67	定性	12.801	30%	208 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ユタニ	859	0.06	スギ	55	47.36	定性	14.208	30%	208 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ユタニ	852	0.27	スギ	59	113.62	定性	34.086	30%	208 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ウルシキタニ	807-1、807-2	0.23	ヒノキ	41	62.49	定性	18.747	30%	208 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ウルシキタニ	807-1、807-2	0.22	スギ	50	105.89	定性	31.767	30%	208 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ゴマダニ	806、806-1	0.11	スギ	50	52.94	定性	15.882	30%	208 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ゴマダニ	804、805	0.15	スギ	59	85.92	定性	25.776	30%	208 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ホウダイジ	799-1、800-1、802-1	0.18	ヒノキ	39	64.71	定性	19.413	30%	208 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ホウダイジ	799-1、800-1、802-1	0.04	ヒノキ	32	8.81	定性	2.643	30%	208 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ホウダイジ	799-1、800-1、802-1	0.07	ヒノキ	32	20.56	定性	6.168	30%	208 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ホウダイジ	799-3	0.05	ヒノキ	32	20.56	定性	6.168	30%	208 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ホウダイジ	799-3	0.02	ヒノキ	32	11.75	定性	3.525	30%	208 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ホウダイジ	802-4	0.16	ヒノキ	35	46.27	定性	13.881	30%	208 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	アズキタニ	754、756	0.2	ヒノキ	28	38.61	定性	11.583	30%	208 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ニノアワタニ	750	0.14	ヒノキ	40	37.44	定性	11.232	30%	208 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ニノアワタニ	748-1	0.35	スギ	57	256.48	定性	76.944	30%	208 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ユバヤシ	172	0.08	ヒノキ	70	20.52	定性	6.156	30%	209 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ユバヤシ	A	0.14	スギ	60	0	定性	0	30%	209 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	サンダント	147	0.09	スギ	55	46.09	定性	13.827	30%	209 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	サンダント	143	0.09	スギ	60	50.18	定性	15.054	30%	209 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	サンダント	141	0.35	スギ	65	262.82	定性	78.846	30%	209 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	サンダント	138	0.33	ヒノキ	27	87.21	定性	26.163	30%	209 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ギツサ	65	0.12	スギ	59	85.21	定性	25.563	30%	209 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ギツサ	62、63、64	0.08	スギ	48	49.11	定性	14.733	30%	209 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ギツサ	58	0.04	スギ	46	11.89	定性	3.567	30%	209 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ギツサ	57	0.04	スギ	46	23.78	定性	7.134	30%	209 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ギツサ	56	0.09	スギ	46	59.44	定性	17.832	30%	209 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	マツオ	130	0.09	ヒノキ	46	26.24	定性	7.872	30%	209 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	マツオ	133	0.28	ヒノキ	27	57.13	定性	17.139	30%	209 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ニノアワラ	A	0.3	ヒノキ	28	58.93	定性	17.679	30%	209 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ニノアワラ	252、253	0.14	スギ	50	67.38	定性	20.214	30%	209 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ニノアワラ	251	0.2	スギ	50	96.26	定性	28.878	30%	209 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ニノアワラ	250	0.15	ヒノキ	50	39.91	定性	11.973	30%	209 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ヒロダニ	123-2、124、125、126、127	0.29	スギ	60	150.53	定性	45.159	30%	209 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	イワヤガヒラ	A	0.08	スギ	60	65.2	定性	19.56	30%	209 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	イワヤガヒラ	B	0.17	スギ	35	63.86	定性	19.158	30%	209 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ヒロダニ	123-1	0.14	スギ	50	62.57	定性	18.771	30%	209 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	カキワラ	111、112、120-1	0.34	スギ	55	163.87	定性	49.161	30%	209 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	カキワラ	111、112、120-1	0.38	スギ	46	157.85	定性	47.355	30%	209 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	カキワラ	111、112、120-1	0.4	ヒノキ	29	108.68	定性	32.604	30%	209 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	アサトリダニ	76	0.05	ヒノキ	48	23.3	定性	6.99	30%	209 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	アサトリダニ	77	0.25	スギ	51	146.22	定性	43.866	30%	209 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	アサトリダニ	77	0.04	スギ	51	29.24	定性	8.772	30%	209 I		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	アサドリダニ	71、78、79	0.13	スギ	50	57.76	定性	17.328	30%	209 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	アサドリダニ	71、78、79	0.2	スギ	61	87.94	定性	26.382	30%	209 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	アサドリダニ	71、78、79	0.08	スギ	50	43.32	定性	12.996	30%	209 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ミスゴシ	83、84、85、86	0.4	ヒノキ	38	130.18	定性	39.054	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ミスゴシ	83、84、85、86	0.98	スギ	41	151.26	定性	45.378	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ミスゴシ	90、91	0.17	スギ	60	92.36	定性	27.708	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ミスゴシ	94、95	0.08	スギ	60	28.67	定性	8.601	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ミスゴシ	94、95	0.24	スギ	58	90.99	定性	27.297	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ミスゴシ	94、95	0.01	スギ	60	14.34	定性	4.302	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ゼンダナ	288-1、289	0.13	スギ	60	70.63	定性	21.189	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ゼンダナ	288-1、289	0.34	スギ	30	103.7	定性	31.11	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ゼンダナ	288-1、289	0.11	ヒノキ	24	22.92	定性	6.876	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ゼンダナ	A	0.2	スギ	53	104.94	定性	31.482	30%	209 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	サンミスゴシ	A	0.23	ヒノキ	24	53.06	定性	15.918	30%	209 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	カッタ	22	0.23	ヒノキ	59	60.08	定性	18.024	30%	210 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	カッタ	9、10、11、12、13	0.25	スギ	57	115.41	定性	34.623	30%	210 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	カッタ	14、16、17、18、19	0.46	スギ	60	255.35	定性	76.605	30%	210 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	カッタ	23	0.24	ヒノキ	55	77.42	定性	23.226	30%	210 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ウエノウチウサンガハタ	8-4	0.21	スギ	59	38.04	定性	11.412	30%	210 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	イカガタニノウチアナガサカ	5(7)	6.29	スギ	53	309.81	定性	92.943	30%	210 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ウエノウチクロミガシラ	7-11	0.05	スギ	63	33.55	定性	10.065	30%	210 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ウエノウチクロミガシラ	7-10	0.27	スギ	63	156.58	定性	46.974	30%	210 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ウエノガウチオオヒラ	6-7(1)	0.08	ヒノキ	43	25.24	定性	7.572	30%	210 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	方地	ウエノガウチオオヒラ	6-7(2)	0.23	ヒノキ	41	59.77	定性	17.931	30%	210 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワロウ	790-1、791-1	0.38	ヒノキ	39	126.02	定性	37.806	30%	211 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワロウ	790	0.12	ヒノキ	38	43.39	定性	13.017	30%	211 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワロウ	789-1	0.1	ヒノキ	35	34.75	定性	10.425	30%	211 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワロウ	B	0.27	ヒノキ	32	82.24	定性	24.672	30%	211 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワロウ	C	0.08	ヒノキ	29	27.17	定性	8.151	30%	211 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワロウ	D	0.17	ヒノキ	37	55.98	定性	16.794	30%	211 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コイジ	718、719-1	0.06	スギ	50	28.88	定性	8.664	30%	211 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コイジ	673、715	0.1	ヒノキ	38	25.87	定性	7.761	30%	211 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コイジ	673、715	0.18	スギ	50	81.82	定性	24.546	30%	211 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コイジ	673、715	0.23	スギ	55	117.78	定性	35.334	30%	211 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コイジ	673、715	0.2	スギ	41	40.94	定性	12.282	30%	211 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コイジ	673、715	1.06	ヒノキ	38	230.24	定性	69.072	30%	211 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コイジ	674、675	0.17	スギ	37	23.98	定性	7.194	30%	211 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	シロヤマ	667	0.65	ヒノキ	39	181.47	定性	54.441	30%	211 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コイジ	677、679、680	0.81	ヒノキ	35	199.67	定性	59.901	30%	211 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワオク	654-1	0.1	ヒノキ	43	33.65	定性	10.095	30%	211 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワオク	655(1)、666(1)	0.18	スギ	35	56.77	定性	17.031	30%	211 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワオク	655(2)、666(2)	0.34	スギ	39	133.28	定性	39.984	30%	211 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クワオク	658	0.07	スギ	55	35.85	定性	10.755	30%	211 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	オオカゲ	294、295、296	0.57	ヒノキ	26	108.7	定性	32.61	30%	211 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	マツキバシ	278	0.1	スギ	61	49.46	定性	14.838	30%	211 E		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	マツキバシ	269(1)	0.19	スギ	50	101.07	定性	30.321	30%	211 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	インダニ	195、196、196-1、197、198	0.15	スギ	37	48.71	定性	14.613	30%	211 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	インダニ	194(1)	0.41	スギ	58	228.24	定性	68.472	30%	211 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	インダニ	204、205、206、207、208	0.11	スギ	37	48.71	定性	14.613	30%	211 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	インダニ	204、205、206、207、208	0.16	スギ	37	52.46	定性	15.738	30%	211 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	インダニ	201	0.04	スギ	37	18.74	定性	5.622	30%	211 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	187、188	0.08	スギ	60	48.9	定性	14.67	30%	211 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	189	0.18	ヒノキ	60	57.14	定性	17.142	30%	211 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	190、191	0.17	ヒノキ	61	30.45	定性	9.135	30%	211 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	180、181	0.07	ヒノキ	57	22.9	定性	6.87	30%	211 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	174、175	0.07	スギ	53	44.97	定性	13.491	30%	211 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	192(14)、193(14)	0.08	スギ	60	38.03	定性	11.409	30%	211 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	183	0.13	ヒノキ	58	36.22	定性	10.866	30%	211 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	183	0.18	ヒノキ	63	68.56	定性	20.568	30%	211 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	185	0.08	ヒノキ	60	23.53	定性	7.059	30%	211 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	テラトコロ	A	0.07	スギ	60	43.46	定性	13.038	30%	211 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ガシキ	256	0.15	スギ	60	107.52	定性	32.256	30%	213 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	マツキバシ	265-1、265-2	0.24	スギ	54	174.15	定性	52.245	30%	213 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コバタ	330、334	0.06	スギ	65	52.56	定性	15.768	30%	213 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	コバタ	A	0.3	スギ	60	243.71	定性	73.113	30%	213 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノカンバ	381、382、383、384	0.37	スギ	70	208.04	定性	62.412	30%	213 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	サンノカンバ	410、411、412、414	0.09	スギ	65	51.19	定性	15.357	30%	213 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	サンノカンバ	410、411、412、414	0.19	スギ	48	97.88	定性	29.364	30%	213 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	サンノカンバ	410、411、412、414	0.09	スギ	58	53.08	定性	15.924	30%	213 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	サンノカンバ	390	0.28	スギ	65	187.7	定性	56.31	30%	213 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	サンノカンバ	A	0.22	スギ	51	126.72	定性	38.016	30%	213 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	カンバ	365	0.07	スギ	60	43.46	定性	13.038	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クスレ	343	0.16	ヒノキ	48	48.05	定性	14.415	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クスレ	345、347、349、352	0.08	ヒノキ	40	24.07	定性	7.221	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クスレ	345、347、349、352	0.23	スギ	52	103.64	定性	31.092	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クスレ	345、347、349、352	0.38	ヒノキ	38	95.72	定性	28.716	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クスレ	A	0.5	ヒノキ	27	102.44	定性	30.732	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クスレ	A	0.12	ヒノキ	33	30.26	定性	9.078	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クスレ	350、351	0.09	スギ	59	21.48	定性	6.444	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	カンバ	362、363	0.22	ヒノキ	44	59.83	定性	17.949	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	アカハタ	359	0.37	ヒノキ	38	41.39	定性	12.417	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	アカハタ	358	0.07	スギ	65	22.75	定性	6.825	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	アカハタ	358	0.02	ヒノキ	52	6.27	定性	1.881	30%	213 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	カワカミゴシ	367、368、375	0.39	ヒノキ	75	188.8	定性	56.64	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	カワカミゴシ	367、368、375	0.11	スギ	58	69.99	定性	20.997	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	カワカミゴシ	369-1	0.06	スギ	63	44.23	定性	13.269	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	カワカミゴシ	369-2	0.07	スギ	63	58.98	定性	17.694	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	カワカミゴシ	371	0.08	スギ	60	64.51	定性	19.353	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クサキダニ	395、396	0.16	ヒノキ	45	59.94	定性	17.982	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クサキダニ	397	0.32	ヒノキ	37	102.08	定性	30.624	30%	213 E		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クサキタニ	398	0.18	スギ	37	78.96	定性	23.688	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クサキタニ	402	0.18	ヒノキ	38	60.08	定性	18.024	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クサキタニ	403	0.21	ヒノキ	35	69.5	定性	20.85	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クサキタニ	404	0.11	ヒノキ	37	36.22	定性	10.866	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	クサキタニ	409	0.03	スギ	70	23.46	定性	7.038	30%	213 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ワキハタ	466-2	0.1	スギ	58	26.54	定性	7.962	30%	213 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ワキハタ	461	0.08	スギ	60	43.46	定性	13.038	30%	213 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ワキハタ	466-1	0.95	ヒノキ	38	245.77	定性	73.731	30%	213 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ワキハタ	467、468	1.6	ヒノキ	37	378.91	定性	113.673	30%	213 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ワキハタ	470	0.4	ヒノキ	46	110.77	定性	33.231	30%	213 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	477、478	0.15	スギ	47	69	定性	20.7	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	477、478	0.18	ヒノキ	37	50.86	定性	15.258	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	477、478	0.35	ヒノキ	37	89.01	定性	26.703	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	477、478	0.21	ヒノキ	30	47.48	定性	14.244	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	477、478	0.55	スギ	58	138.01	定性	41.403	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	480	0.34	ヒノキ	37	83.92	定性	25.176	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	481	0.33	ヒノキ	38	82.78	定性	24.834	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	484、487	0.46	ヒノキ	37	61.03	定性	18.309	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	479	0.38	スギ	37	131.15	定性	39.345	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	494	0.2	スギ	50	110.7	定性	33.21	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	494	0.14	ヒノキ	25	27.38	定性	8.214	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	494	0.29	ヒノキ	38	75.02	定性	22.506	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	494	0.29	ヒノキ	37	71.2	定性	21.36	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	D	0.08	ヒノキ	35	21.92	定性	6.576	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	E	0.07	ヒノキ	29	16.76	定性	5.028	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	496	0.16	ヒノキ	32	40.75	定性	12.225	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ニノキノホリ	496	0.13	ヒノキ	23	22.13	定性	6.639	30%	213 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ヨリタニ	594	0.21	ヒノキ	37	50.86	定性	15.258	30%	213 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ヨリタニ	595、598、599	0.12	スギ	55	67.65	定性	20.295	30%	213 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ヨリタニ	600-1	0.15	スギ	25	46.16	定性	13.848	30%	213 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	白石	ウラヤマ	603	0.14	スギ	37	64.16	定性	19.248	30%	213 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	759	1.05	ヒノキ	33	284.35	定性	85.305	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	759	0.09	スギ	37	44.42	定性	13.326	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	759	0.11	ヒノキ	37	36.22	定性	10.866	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	758	0.09	ヒノキ	33	27.23	定性	8.169	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	761、762	1.13	スギ	35	276.77	定性	83.031	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	760	0.21	ヒノキ	33	69.58	定性	20.874	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	763	0.29	スギ	38	156.83	定性	47.049	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	763	0.4	スギ	60	293.89	定性	88.167	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	763	0.51	ヒノキ	38	190.27	定性	57.081	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	766	0.34	ヒノキ	37	105.38	定性	31.614	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	767	0.25	ヒノキ	38	96.8	定性	29.04	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	767	0.15	スギ	60	107.52	定性	32.256	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	768	1.05	ヒノキ	37	339.18	定性	101.754	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヨリタニ	769	0.07	ヒノキ	65	26.92	定性	8.076	30%	214 A		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオタ	1、2、3	0.15	スギ	54	66.98	定性	20.094	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	カルモダニビラ	A	0.19	ヒノキ	28	49.97	定性	14.991	30%	214 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	カルモダニビラ	A	0.29	ヒノキ	30	89.73	定性	26.919	30%	214 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オカ	E	0.14	スギ	60	107.52	定性	32.256	30%	214 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オカ	739-1	0.71	ヒノキ	35	175.32	定性	52.596	30%	214 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オカ	D	0.3	スギ	60	258.05	定性	77.415	30%	214 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	サンノモリショウアン	B	0.05	ヒノキ	48	18.02	定性	5.406	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	サンノモリショウアン	C	0.12	スギ	44	86.27	定性	25.881	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオガリヤマ	724	0.2	ヒノキ	65	52.1	定性	15.63	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオガリヤマ	724	0.71	ヒノキ	35	65.26	定性	19.578	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオガリヤマ	723	0.16	スギ	42	93.98	定性	28.194	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオガリヤマ	722	0.11	ヒノキ	34	28.45	定性	8.535	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオガリヤマ	720	0.1	スギ	35	56.29	定性	16.887	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオガリヤマ	720	0.2	ヒノキ	38	56.91	定性	17.073	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオガリヤマ	720	0.06	スギ	38	30.35	定性	9.105	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオガリヤマ	720	0.15	ヒノキ	38	38.81	定性	11.643	30%	214 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニシノオ	381	0.18	ヒノキ	61	60.89	定性	18.267	30%	214 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニシノオ	378-2(1)	0.18	スギ	44	97.77	定性	29.331	30%	214 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニシノオ	D	0.1	ヒノキ	38	25.87	定性	7.761	30%	214 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニシノオ	378-2(2)	0.11	ヒノキ	36	32.23	定性	9.669	30%	214 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリト	711、718	0.17	スギ	57	49.91	定性	14.973	30%	214 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリト	711、718	0.11	スギ	60	71.68	定性	21.504	30%	214 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリト	711、718	0.48	ヒノキ	28	148.34	定性	44.502	30%	214 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリト	717	0.12	スギ	57	83.18	定性	24.954	30%	214 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ホソバタケ	693、697、698、699、700	0.04	スギ	70	9.51	定性	2.853	30%	214 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ホソバタケ	692	0.27	スギ	70	172.38	定性	51.714	30%	214 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ホソバタケ	696	0.3	ヒノキ	37	73.75	定性	22.125	30%	214 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	マルヤマ	701、705、706、707、709	0.37	スギ	50	178.08	定性	53.424	30%	214 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	カザガナリ	688	0.49	スギ	39	264.33	定性	79.299	30%	214 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	カザガナリ	688	0.09	ヒノキ	39	34.06	定性	10.218	30%	214 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	カザガナリ	688	0.92	ヒノキ	39	296.32	定性	88.896	30%	214 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニノオオカミダニ	685	0.42	ヒノキ	34	132.96	定性	39.888	30%	214 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニノオオカミダニ	684	0.17	スギ	57	131.71	定性	39.513	30%	214 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニノオオカミダニ	684	0.07	ヒノキ	51	32.17	定性	9.651	30%	214 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニノオオカミダニ	683	0.1	ヒノキ	51	40.21	定性	12.063	30%	214 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニノオオカミダニ	679、680、681	1.26	ヒノキ	51	482.52	定性	144.756	30%	214 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンズ	782	0.04	スギ	53	24.99	定性	7.497	30%	214 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンズ	784	0.15	ヒノキ	58	44.9	定性	13.47	30%	214 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンズ	785	0.18	スギ	60	97.79	定性	29.337	30%	214 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンズ	786	0.19	ヒノキ	55	55.33	定性	16.599	30%	214 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンズ	778-5、788-1、788-2、788-3、788-4	1.2	ヒノキ	63	537.12	定性	161.136	30%	214 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリト	L	0.07	ヒノキ	30	19.63	定性	5.889	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ニシノオ	M	0.18	ヒノキ	24	39.22	定性	11.766	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリト	G	0.09	ヒノキ	35	41.07	定性	12.321	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリト	H	0.14	ヒノキ	36	51.62	定性	15.486	30%	215 A		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリモト	I	0.13	ヒノキ	30	47.67	定性	14.301	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリモト	K	0.07	ヒノキ	31	25.83	定性	7.749	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリモト	N	0.11	スギ	40	58.39	定性	17.517	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	モリモト	N	0.1	ヒノキ	28	23.67	定性	7.101	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	タキガタニ	650	0.1	スギ	40	40.07	定性	12.021	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	652、653	0.08	ヒノキ	45	33.71	定性	10.113	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	654	0.2	ヒノキ	40	65.99	定性	19.797	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	655	0.06	ヒノキ	37	23.05	定性	6.915	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	656	0.03	ヒノキ	75	18.88	定性	5.664	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	657	0.19	ヒノキ	47	76.76	定性	23.028	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	658	0.53	ヒノキ	46	204.77	定性	61.431	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	659	0.79	ヒノキ	41	288.48	定性	86.544	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	659	0.45	ヒノキ	24	110.74	定性	33.222	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	659	0.51	スギ	41	110.54	定性	33.162	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	659	0.18	ヒノキ	30	47.67	定性	14.301	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	659	0.34	ヒノキ	42	136.31	定性	40.893	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	659	0.17	ヒノキ	38	60.08	定性	18.024	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	662、663	0.18	ヒノキ	36	51.62	定性	15.486	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	669	0.06	スギ	60	32.6	定性	9.78	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	670、671、672	0.44	スギ	46	193.93	定性	58.179	30%	215 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-12	0.13	ヒノキ	55	54.08	定性	16.224	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-11	0.05	ヒノキ	70	13.88	定性	4.164	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-10	0.1	スギ	70	78.2	定性	23.46	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-10	0.19	ヒノキ	70	92.52	定性	27.756	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-9	0.12	ヒノキ	70	60.14	定性	18.042	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-8	0.16	ヒノキ	70	74.02	定性	22.206	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-7	0.11	ヒノキ	70	46.26	定性	13.878	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-6	0.23	ヒノキ	70	111.02	定性	33.306	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-5	0.12	ヒノキ	70	55.51	定性	16.653	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-4	0.19	ヒノキ	70	83.27	定性	24.981	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-4	0.09	ヒノキ	37	32.93	定性	9.879	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-4	0.04	ヒノキ	37	13.17	定性	3.951	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	648-15	0.04	ヒノキ	70	18.5	定性	5.55	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	オオカミダニ	B	0.27	ヒノキ	24	59.98	定性	17.994	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	タキガタニ	419	0.21	スギ	65	75.09	定性	22.527	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	タキガタニ	A	0.13	スギ	57	110.91	定性	33.273	30%	215 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	センス	643-31、643-32	1.1	ヒノキ	37	329.3	定性	98.79	30%	215 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンス	789	0.29	スギ	55	158.75	定性	47.625	30%	215 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンス	789	0.14	スギ	50	62.57	定性	18.771	30%	215 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンス	790(1)	0.24	スギ	60	124.96	定性	37.488	30%	215 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンス	790(1)	0.4	スギ	60	222.75	定性	66.825	30%	215 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	コセンス	790(2)、791(1)	1.44	スギ	54	748.73	定性	224.619	30%	215 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	センス	791(2)、792	2.37	スギ	53	636.62	定性	190.986	30%	215 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヤマダニシビラ	I	0.12	ヒノキ	35	41.07	定性	12.321	30%	215 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野方	ヤマダニシビラ	H	0.1	スギ	50	28.88	定性	8.664	30%	215 G		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ウシロダニ	M	0.14	ヒノキ	21	9.13	定性	2.739	30%	216 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ウシロダニ	184-1	0.77	ヒノキ	43	272.4	定性	81.72	30%	216 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ウシロダニ	180-1	0.66	ヒノキ	34	145.01	定性	43.503	30%	216 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヤシキ	212-1、212-2	0.05	ヒノキ	34	18.55	定性	5.565	30%	216 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヤシキ	215-1、215-2	1.45	ヒノキ	38	490.69	定性	147.207	30%	216 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヤシキ	215-1、215-2	0.47	スギ	60	358.4	定性	107.52	30%	216 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヤシキ	G	0.14	ヒノキ	41	59.81	定性	17.943	30%	216 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヒガシダニ	C	0.16	ヒノキ	37	55.98	定性	16.794	30%	216 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヒガシダニ	123	0.15	ヒノキ	35	50.54	定性	15.162	30%	216 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヒガシダニ	128	0.39	ヒノキ	40	138.92	定性	41.676	30%	216 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヒガシダニ	D	0.12	ヒノキ	50	51.69	定性	15.507	30%	216 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヒガシダニ	E	0.06	ヒノキ	35	22.11	定性	6.633	30%	216 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヒガシダニ	F	0.06	ヒノキ	35	15.8	定性	4.74	30%	216 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヒガシダニ	K	0.29	ヒノキ	35	97.93	定性	29.379	30%	216 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヒガシダニ	L	0.18	ヒノキ	25	38.27	定性	11.481	30%	216 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ヒガシダニ	R	0.18	ヒノキ	21	24.34	定性	7.302	30%	216 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	ニノオクサワダニ	23	0.25	ヒノキ	40	61.5	定性	18.45	30%	216 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	コシマイダニ	170-1、170-2	0.37	ヒノキ	36	129.04	定性	38.712	30%	216 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	中興寺	コシマイダニ	H	0.24	ヒノキ	41	105.54	定性	31.662	30%	216 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ソラダニ	L	0.16	ヒノキ	30	38.84	定性	11.652	30%	216 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ニジユウザカ	333	0.12	ヒノキ	40	38.2	定性	11.46	30%	216 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ニジユウザカ	331、332	0.24	ヒノキ	34	74.21	定性	22.263	30%	216 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ニジユウザカ	330	0.32	ヒノキ	40	111.14	定性	33.342	30%	216 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	サイガナルジリ	327	0.15	ヒノキ	39	51.09	定性	15.327	30%	216 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	サイガナルジリ	329-3	0.11	ヒノキ	21	26.14	定性	7.842	30%	216 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	サイガナルジリ	329-3	0.15	ヒノキ	20	32.78	定性	9.834	30%	216 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	サイガナルジリ	325	0.18	ヒノキ	20	31.72	定性	9.516	30%	216 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	サイガナルジリ	326-1	0.18	ヒノキ	61	57.51	定性	17.253	30%	216 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	サイガナル	A	0.06	ヒノキ	18	7.4	定性	2.22	30%	216 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	サイガナル	A	0.24	ヒノキ	22	38.9	定性	11.67	30%	216 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ホンテンダニガシラ	313	0.26	ヒノキ	29	73.36	定性	22.008	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ホンテンダニガシラ	313	0.6	ヒノキ	26	146.26	定性	43.878	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ホンテンダニガシラ	298	0.31	ヒノキ	30	84.12	定性	25.236	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ホンテンダニガシラ	299	0.33	ヒノキ	30	95.34	定性	28.602	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ホンテンダニガシラ	300	0.09	ヒノキ	36	25.81	定性	7.743	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	久見	ホンテンダニガシラ	300	0.33	ヒノキ	36	119.36	定性	35.808	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	田畑	ワダ	E	0.44	ヒノキ	50	178.92	定性	53.676	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	田畑	ワダ	I	0.15	ヒノキ	28	36.58	定性	10.974	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	田畑	ワダ	J	0.06	ヒノキ	26	13.35	定性	4.005	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	田畑	ワダ	K	0.05	ヒノキ	26	13.35	定性	4.005	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	田畑	ワダ	L	0.07	ヒノキ	26	13.35	定性	4.005	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	田畑	ワダ	F	0.14	ヒノキ	24	36.91	定性	11.073	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	田畑	ワダ	H	0.17	ヒノキ	25	47.84	定性	14.352	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	田畑	ワダ	380	0.28	ヒノキ	38	103.48	定性	31.044	30%	216 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	高辻	タインビラ	339、340-1	0.18	ヒノキ	34	61.84	定性	18.552	30%	216 I		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	高辻	タインビラ	344-2	0.18	ヒノキ	32	79.3	定性	23.79	30%	216 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	高辻	タインビラ	1	0.27	ヒノキ	20	43.26	定性	12.978	30%	216 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	高辻	テンノウダニ	4-1、4-2	0.05	ヒノキ	34	11.86	定性	3.558	30%	216 J		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	キタヤマ	999-3、1000-2	0.25	スギ	75	98.22	定性	29.466	30%	217 C	なし	
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	イノタニ	468、469、470、471、472	0.16	スギ	65	67.58	定性	20.274	30%	222 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	イノタニ	476、477	0.28	スギ	63	206.42	定性	61.926	30%	222 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	イノタニ	480、482	0.1	スギ	55	87.95	定性	26.385	30%	222 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	イノタニ	483(1)	0.11	スギ	55	230.01	定性	69.003	30%	222 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	イノタニ	483(2)	1.19	スギ	55	250.98	定性	75.294	30%	222 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	イノタニ	483(7)	0.12	ヒノキ	58	47.04	定性	14.112	30%	222 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	イノタニ	483(5)	0.55	スギ	55	399.14	定性	119.742	30%	222 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ムコウダニ	503	0.14	ヒノキ	43	36.45	定性	10.935	30%	222 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ムコウダニ	505	0.15	ヒノキ	40	40.11	定性	12.033	30%	222 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ムコウダニ	512、513	0.21	スギ	50	101.07	定性	30.321	30%	222 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ヒワガハラ	562	0.22	ヒノキ	55	67.75	定性	20.325	30%	222 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ヒワガハラ	562	0.21	スギ	55	107.54	定性	32.262	30%	222 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ヤスミンダニ	692-1	0.35	スギ	48	153.81	定性	46.143	30%	222 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ヤスミンダニ	690-1	0.21	ヒノキ	42	52.46	定性	15.738	30%	222 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	オオカミダニ	697、700	0.56	スギ	42	331.68	定性	99.504	30%	222 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	オオカミダニ	697、700	0.22	スギ	42	132.67	定性	39.801	30%	222 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	マツオオダニ	701	0.15	スギ	42	82.92	定性	24.876	30%	222 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	マツオオダニ	706-1	0.1	ヒノキ	30	28.04	定性	8.412	30%	222 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	マツオオダニ	706-1	0.23	スギ	60	179.2	定性	53.76	30%	222 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ナガバタケ	708、709	0.13	スギ	55	87.95	定性	26.385	30%	222 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	フダニ	866	0.13	スギ	60	86.02	定性	25.806	30%	222 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	フダニ	868	0.37	スギ	65	285.34	定性	85.602	30%	222 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	フダニ	868	0.21	ヒノキ	38	80.11	定性	24.033	30%	222 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ガシヤダニ	881	0.06	スギ	50	44.34	定性	13.302	30%	222 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ガシヤダニ	890	0.43	スギ	60	258.05	定性	77.415	30%	222 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ガシヤダニ	891	0.09	スギ	48	67.53	定性	20.259	30%	222 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ウバガトコロ	1075-3	0.05	ヒノキ	40	17.37	定性	5.211	30%	222 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	川上	ウバガトコロ	1076	0.28	ヒノキ	40	104.19	定性	31.257	30%	222 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	マルヤマ	436-1	0.13	ヒノキ	65	52.1	定性	15.63	30%	233 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	マルヤマ	436-1	0.15	ヒノキ	70	49.9	定性	14.97	30%	233 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	マルヤマ	433、434	0.38	スギ	70	231.82	定性	69.546	30%	233 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	マルヤマ	433、434	0.29	スギ	70	178.32	定性	53.496	30%	233 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ヤマベダニ	431、432	3.85	ヒノキ	54	475.76	定性	142.728	30%	233 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ヤマベダニ	431、432	0.67	スギ	65	375.41	定性	112.623	30%	233 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ヤマベダニ	431、432	0.67	ヒノキ	55	274.56	定性	82.368	30%	233 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ヤマベダニ	431、432	1.21	スギ	60	619.36	定性	185.808	30%	233 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	クツイン	424、427、428、429	0.54	スギ	60	304.25	定性	91.275	30%	233 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	クツイン	424、427、428、429	0.16	スギ	65	45.5	定性	13.65	30%	233 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	コマツガダニ	422、423	0.45	ヒノキ	70	208.17	定性	62.451	30%	233 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	コマツガダニ	407-6、407-7	0.19	ヒノキ	63	93.22	定性	27.966	30%	233 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	シノキタニ	407-14	0.07	ヒノキ	36	25.81	定性	7.743	30%	233 C		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	シノキタニ	402、406	0.22	スギ	63	128.62	定性	38.586	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	シノキタニ	402、406	0.07	ヒノキ	28	14.22	定性	4.266	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	シノキタニ	402、406	0.15	ヒノキ	38	41.39	定性	12.417	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	シノキタニ	402、406	0.1	ヒノキ	61	30.45	定性	9.135	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	シノキタニ	402、406	0.13	ヒノキ	65	45.15	定性	13.545	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	シノキ	405-2	0.06	スギ	65	28.44	定性	8.532	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	オカノタニ	376、377、378、378-1	1.04	ヒノキ	38	276.81	定性	83.043	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	オカノタニ	376、377、378、378-1	0.12	スギ	60	28.25	定性	8.475	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	オカノタニ	376、377、378、378-1	0.23	スギ	60	49.98	定性	14.994	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	オカノタニ	A	0.09	スギ	28	34.02	定性	10.206	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	オカノタニ	B	0.15	ヒノキ	26	30.51	定性	9.153	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ヤシキ	332、334、335	0.27	スギ	70	29.72	定性	8.916	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ハゲラマエ	F	0.15	ヒノキ	28	32.51	定性	9.753	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ハゲラマエ	G	0.22	ヒノキ	24	37.02	定性	11.106	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ヤシキビラ	C	0.14	ヒノキ	28	28.45	定性	8.535	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ヤシキビラ	C	0.06	ヒノキ	26	11.44	定性	3.432	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ヤシキビラ	D	0.04	ヒノキ	28	8.13	定性	2.439	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	国信	ヤシキビラ	E	0.14	ヒノキ	30	36.69	定性	11.007	30%	233 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	シタニビラ	A	0.27	ヒノキ	35	65.75	定性	19.725	30%	234 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	652-2	0.31	スギ	70	208.04	定性	62.412	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	652-2	0.25	ヒノキ	38	69.85	定性	20.955	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	652-2	0.05	スギ	45	22.1	定性	6.63	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	B	0.56	ヒノキ	29	117.32	定性	35.196	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	B	0.24	ヒノキ	25	49.28	定性	14.784	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	C	0.36	ヒノキ	45	112.83	定性	33.849	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	C	0.32	スギ	50	158.83	定性	47.649	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	D	0.34	ヒノキ	23	56.17	定性	16.851	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	E	0.15	ヒノキ	28	28.45	定性	8.535	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	F	0.2	スギ	40	80.14	定性	24.042	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	F	0.07	ヒノキ	30	17.26	定性	5.178	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コンバラ	F	0.23	ヒノキ	40	58.83	定性	17.649	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ウスガタニビラ	628-1、628-2、628-3	2.31	ヒノキ	39	604.9	定性	181.47	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	マツガミダニ	64	0.24	スギ	48	60.59	定性	18.177	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	スギノコ	114-1	0.12	ヒノキ	55	45.16	定性	13.548	30%	234 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	スギノコ	B	0.18	ヒノキ	26	38.14	定性	11.442	30%	234 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	マツコビラ	627-1	0.34	ヒノキ	39	281.41	定性	84.423	30%	234 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	モリヤマ	624-1	1.2	ヒノキ	39	323.49	定性	97.047	30%	234 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	モリヤマ	C	0.15	スギ	40	72.13	定性	21.639	30%	234 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	シタニ	622-1	0.9	スギ	40	112.2	定性	33.66	30%	234 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ハツタニビラ	621	0.16	ヒノキ	36	42.14	定性	12.642	30%	234 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ツイタテ	A	0.35	スギ	55	189.48	定性	56.844	30%	234 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	マカリ	659	0.14	スギ	60	70.63	定性	21.189	30%	234 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	マカリ	659	0.06	スギ	58	37.16	定性	11.148	30%	234 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コワタリ	660	0.18	スギ	60	119.53	定性	35.859	30%	234 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	オロカノタニ	661	0.09	スギ	58	53.08	定性	15.924	30%	234 F		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	オロガタ	661	0.07	スギ	65	39.82	定性	11.946	30%	234 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	シタニヤ	662	0.08	スギ	55	30.73	定性	9.219	30%	234 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	シタニヤ	662	0.04	スギ	55	20.48	定性	6.144	30%	234 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ヤナガタニ	663	0.23	スギ	58	122.08	定性	36.624	30%	234 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ムコウタニ	664	0.09	スギ	48	46.61	定性	13.983	30%	235 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ムコウタニ	664	0.16	スギ	60	92.36	定性	27.708	30%	235 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	アイマイタニ	667、668	0.19	スギ	48	93.22	定性	27.966	30%	235 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	アイマイタニ	667、668	0.11	スギ	55	61.45	定性	18.435	30%	235 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	オシタニ	670(1)、671(1)	0.3	スギ	58	153.93	定性	46.179	30%	235 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	オシタニ	670(2)、671(2)	0.13	スギ	58	63.7	定性	19.11	30%	235 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	682	0.15	スギ	65	112.64	定性	33.792	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	681	0.1	スギ	65	60.07	定性	18.021	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	677、678、679、680	0.18	スギ	60	129.02	定性	38.706	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	675	0.13	スギ	55	74.42	定性	22.326	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	707	0.01	スギ	70	86.02	定性	25.806	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コマシガタニ	D	0.15	スギ	40	90.24	定性	27.072	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	720	0.13	ヒノキ	41	49.25	定性	14.775	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	705	0.1	スギ	53	6.6	定性	1.98	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	697	0.14	スギ	48	98.22	定性	29.466	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	693、694、695	0.14	スギ	70	117.3	定性	35.19	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	698-2、699	0.15	スギ	60	100.35	定性	30.105	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	698-1	0.04	スギ	45	23.39	定性	7.017	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	704	0.2	スギ	46	124.82	定性	37.446	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	703	0.09	スギ	41	37.81	定性	11.343	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	703	0.16	ヒノキ	41	52.77	定性	15.831	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	703	0.21	ヒノキ	41	63.32	定性	18.996	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ミスタニ	703	0.13	ヒノキ	41	49.25	定性	14.775	30%	235 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コマツダニビラ	727	0.08	ヒノキ	61	39.32	定性	11.796	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コマツダニビラ	721	0.39	スギ	43	175.11	定性	52.533	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コマツダニビラ	721	0.13	ヒノキ	43	43.58	定性	13.074	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コマツダニビラ	730	0.11	ヒノキ	37	39.52	定性	11.856	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コマツダニビラ	726	0.11	ヒノキ	59	55.89	定性	16.767	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	コマツダニビラ	725	0.15	スギ	45	66.3	定性	19.89	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	サギタビラ	744	0.15	スギ	60	86.93	定性	26.079	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	サギタビラ	743	0.13	スギ	45	57.46	定性	17.238	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	サギタビラ	747	0.14	スギ	70	83.22	定性	24.966	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	サギタビラ	747	0.14	スギ	50	72.2	定性	21.66	30%	235 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	バンノキ	731	0.41	ヒノキ	37	106.81	定性	32.043	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	サギタビラ	748-2	0.19	スギ	43	81.15	定性	24.345	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	サギタビラ	748-1	0.19	スギ	53	104.94	定性	31.482	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ジドウビラ	751	0.22	スギ	50	105.89	定性	31.767	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ジドウビラ	751	0.16	スギ	55	87.06	定性	26.118	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ジドウビラ	A	0.36	ヒノキ	40	101.61	定性	30.483	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ジドウビラ	A	0.22	ヒノキ	46	67.05	定性	20.115	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ジドウビラ	A	0.31	ヒノキ	46	93.28	定性	27.984	30%	235 E		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ジドウヒラ	767	0.03	ヒノキ	42	8.28	定性	2.484	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ヒデオ	768-1	0.34	ヒノキ	40	101.61	定性	30.483	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ヒデオ	768-1	0.65	ヒノキ	49	202.68	定性	60.804	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	小鹿谷	ヒデオ	768-1	0.84	ヒノキ	37	218.7	定性	65.61	30%	235 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	引地	テラタニ	266	0.12	スギ	55	47.36	定性	14.208	30%	236 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	引地	トノク	270(1)、271(1)、272、273(1)、274(1)	0.19	スギ	53	138.56	定性	41.568	30%	236 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	引地	トノク	270(1)、271(1)、272、273(1)、274(1)	0.12	スギ	38	65.77	定性	19.731	30%	236 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	引地	トノク	270(2)、271(2)、272、273(2)、274(2)	0.06	スギ	53	32.99	定性	9.897	30%	236 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	引地	トノク	270(2)、271(2)、272、273(2)、274(2)	0.19	スギ	53	125.36	定性	37.608	30%	236 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	引地	トノク	293	0.03	ヒノキ	75	14.16	定性	4.248	30%	236 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	引地	ナシノキタニ	450	0.12	スギ	59	99.41	定性	29.823	30%	236 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	オカノニ	280	0.22	ヒノキ	23	35.74	定性	10.722	30%	237 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	オカノニ	273-1、274-2	0.08	スギ	40	36.06	定性	10.818	30%	237 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	オオイワタニ	137	0.07	スギ	58	31.85	定性	9.555	30%	237 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	91、92	0.38	スギ	47	170.2	定性	51.06	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	91、92	0.28	スギ	65	153.58	定性	46.074	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	100	0.47	スギ	58	260.09	定性	78.027	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	101	0.19	ヒノキ	38	51.74	定性	15.522	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	99	0.06	ヒノキ	38	12.94	定性	3.882	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	93、96、97	0.3	ヒノキ	38	75.02	定性	22.506	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	93、96、97	0.18	スギ	53	99.94	定性	29.982	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	98	0.07	スギ	38	30.66	定性	9.198	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	106	0.1	スギ	38	38.33	定性	11.499	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	105	0.25	ヒノキ	38	62.09	定性	18.627	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	トチタニ	A	0.12	ヒノキ	30	30.21	定性	9.063	30%	237 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ワリタニ	30(2)	0.46	ヒノキ	40	159.76	定性	47.928	30%	237 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ワリタニ	30(2)	0.14	スギ	70	101.66	定性	30.498	30%	237 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ワリタニ	30(3)	0.28	ヒノキ	36	93.55	定性	28.065	30%	237 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ヒセイノキ	220-2	0.05	ヒノキ	32	11.75	定性	3.525	30%	237 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ツツノチ	17(7)	0.16	スギ	60	129.02	定性	38.706	30%	237 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ツツノチ	17(11)	0.08	スギ	58	35	定性	10.5	30%	237 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ツツノチ	17(13)	0.2	スギ	58	69.99	定性	20.997	30%	237 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	2(1)	0.23	スギ	53	151.75	定性	45.525	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	2(4)	0.11	スギ	58	69.99	定性	20.997	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	A	0.17	ヒノキ	28	47.34	定性	14.202	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	A	0.04	ヒノキ	23	8.8	定性	2.64	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	D	0.23	ヒノキ	37	79.03	定性	23.709	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	B	0.19	ヒノキ	24	46.14	定性	13.842	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	2(5)	0.04	スギ	65	37.55	定性	11.265	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	2(6)	0.15	スギ	60	100.35	定性	30.105	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	3	0.09	スギ	70	70.38	定性	21.114	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	4	0.11	ヒノキ	30	39.26	定性	11.778	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	4	0.15	ヒノキ	32	32.31	定性	9.693	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	5、6、7	0.26	ヒノキ	36	80.65	定性	24.195	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバタケ	9	0.28	ヒノキ	30	78.51	定性	23.553	30%	237 E		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イシバツケ	9	0.38	ヒノキ	30	112.16	定性	33.648	30%	237 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	クサギダニ	B	0.19	ヒノキ	40	55.57	定性	16.671	30%	237 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	クサギダニ	63	0.18	スギ	50	101.07	定性	30.321	30%	237 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	クサギダニ	63	0.05	スギ	50	24.07	定性	7.221	30%	237 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	クサギダニ	63	0.42	スギ	51	199.83	定性	59.949	30%	237 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ヒライガキ	A	0.13	ヒノキ	26	34.71	定性	10.413	30%	237 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ヒライガキ	76-1	0.43	ヒノキ	36	135.49	定性	40.647	30%	237 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ヒワノキ	220-1	0.11	ヒノキ	30	42.06	定性	12.618	30%	237 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ヒワノキ	220-1	0.44	ヒノキ	36	135.49	定性	40.647	30%	237 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ヒワノキ	221	0.22	ヒノキ	38	66.76	定性	20.028	30%	237 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	コダニ	D	0.15	ヒノキ	25	40.66	定性	12.198	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	コダニ	315、316、320、321	0.69	スギ	50	443.38	定性	133.014	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	コダニ	315、316、320、321	0.04	スギ	50	25.34	定性	7.602	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	コダニ	324	0.38	スギ	55	257.07	定性	77.121	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イェノウエ	368	0.13	スギ	50	76.01	定性	22.803	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	イェノウエ	361、365	0.18	ヒノキ	52	76.86	定性	23.058	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	シミスサカ	327-1	0.22	ヒノキ	26	64.45	定性	19.335	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ニシノウエ	358	0.09	ヒノキ	27	64.13	定性	19.239	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ニシノウエ	E	0.22	ヒノキ	24	55.37	定性	16.611	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ニシノウエ	557	0.06	ヒノキ	23	17.61	定性	5.283	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ニシノウエ	557	0.3	ヒノキ	50	115.3	定性	34.59	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ニシノウエ	560(1)、568-1	0.63	スギ	51	392.41	定性	117.723	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ニシノウエ	568-1(2)	0.07	スギ	51	38.6	定性	11.58	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ニシノウエ	355	0.58	ヒノキ	17	92.4	定性	27.72	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	野花	ニシノウエ	F	0.28	ヒノキ	17	53.49	定性	16.047	30%	237 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	ムコウヤマ	185、186	0.18	ヒノキ	36	37.19	定性	11.157	30%	238 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	シイノキ	143、144	0.13	ヒノキ	30	32.37	定性	9.711	30%	238 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	シイノキ	124、132、140、141	0.71	ヒノキ	38	181.09	定性	54.327	30%	238 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	シイノキ	124、132、140、141	0.71	ヒノキ	38	181.09	定性	54.327	30%	238 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	シイノキ	124、132、140、141	0.23	ヒノキ	40	61.5	定性	18.45	30%	238 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	シイノキ	136、137	0.4	ヒノキ	38	103.48	定性	31.044	30%	238 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	オオヒラ	64、65-1、65-2	0.09	ヒノキ	40	21.39	定性	6.417	30%	238 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	オオヒラ	64、65-1、65-2	0.04	ヒノキ	80	11.17	定性	3.351	30%	238 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	オオヒラ	66、66-2	0.24	ヒノキ	40	58.83	定性	17.649	30%	238 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	オオヒラ	67	0.36	ヒノキ	40	96.26	定性	28.878	30%	238 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	スゴロクハン	39	0.23	ヒノキ	30	47.48	定性	14.244	30%	238 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	スゴロクハン	39	0.09	スギ	58	53.08	定性	15.924	30%	238 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	スゴロクハン	21	0.26	スギ	70	148.6	定性	44.58	30%	238 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	スゴロクハン	12	0.17	ヒノキ	39	44.71	定性	13.413	30%	238 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	スゴロクハン	12	0.75	ヒノキ	38	199.2	定性	59.76	30%	238 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	ウダニ	A	0.14	ヒノキ	28	36.82	定性	11.046	30%	238 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	ウバカタニ	971	0.13	ヒノキ	24	32.3	定性	9.69	30%	238 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	ウバカタニ	979	0.44	ヒノキ	39	139.65	定性	41.895	30%	238 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	ウバカタニ	980	0.27	スギ	57	187.16	定性	56.148	30%	238 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	ウバカタニ	980	0.38	ヒノキ	80	129.98	定性	38.994	30%	238 D		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	サウダニ	1027、1028、1029、1030	0.16	スギ	58	104.99	定性	31.497	30%	238 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	サウダニ	A	0.39	スギ	50	234.36	定性	70.308	30%	238 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	ニサウダニ	1031、1032、1033、1034	0.1	ヒノキ	80	52.95	定性	15.885	30%	238 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	イケノタニ	1041	0.13	スギ	45	61.88	定性	18.564	30%	238 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	セイハチ	1073	0.7	ヒノキ	20	34.7	定性	10.41	30%	238 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	セイハチ	1073	0.1	ヒノキ	28	22.09	定性	6.627	30%	238 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	セイハチ	1074-1、1074-2、1075、1076、1080	0.2	スギ	50	38	定性	11.4	30%	238 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長和田	サイノタニ	B	0.38	スギ	45	140.33	定性	42.099	30%	238 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ナカシマ	843-1	0.16	ヒノキ	36	4.96	定性	1.488	30%	239 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	848-1	0.1	スギ	52	54.29	定性	16.287	30%	239 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	855-4	0.19	ヒノキ	38	51.74	定性	15.522	30%	239 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	862	0.09	スギ	53	49.97	定性	14.991	30%	239 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	888-3	0.11	スギ	58	47.77	定性	14.331	30%	239 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	888-2	0.09	ヒノキ	58	38.48	定性	11.544	30%	239 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	896-1	0.1	スギ	57	52.46	定性	15.738	30%	239 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	896-1	0.06	スギ	57	31.48	定性	9.444	30%	239 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	896-6	0.2	ヒノキ	38	80.11	定性	24.033	30%	239 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	867	0.07	スギ	55	40.97	定性	12.291	30%	239 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	866-5	0.21	スギ	58	44.59	定性	13.377	30%	239 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	866-4	0.16	スギ	58	74.31	定性	22.293	30%	239 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノ	811	0.17	スギ	36	69.56	定性	20.868	30%	239 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	885-2	0.26	ヒノキ	28	54.86	定性	16.458	30%	239 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	885-12、885-13、885-14	0.08	スギ	49	37.78	定性	11.334	30%	239 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	885-12、885-13、885-14	0.03	ヒノキ	38	10.35	定性	3.105	30%	239 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ヤマトノサン	885-4、885-16、885-17	0.37	ヒノキ	38	40.36	定性	12.108	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ナガヤムコウ	785	0.19	ヒノキ	55	61.29	定性	18.387	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ナガヤムコウ	783	0.16	ヒノキ	55	48.39	定性	14.517	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ナガヤムコウ	781、782	0.09	ヒノキ	55	29.03	定性	8.709	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ナガヤムコウ	775	0.09	スギ	58	53.08	定性	15.924	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ナガヤムコウ	774	0.11	スギ	60	70.63	定性	21.189	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ナガヤムコウ	774	0.15	ヒノキ	60	57.14	定性	17.142	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	889、890、891、893	0.05	スギ	70	29.72	定性	8.916	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	889、890、891、893	0.06	スギ	50	38.5	定性	11.55	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	889、890、891、893	0.25	スギ	59	139.62	定性	41.886	30%	239 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	896-2	0.58	ヒノキ	37	157.67	定性	47.301	30%	239 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	903-5	0.26	スギ	70	160.49	定性	48.147	30%	239 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	ショウブダニ	581-8、903-13	0.34	ヒノキ	70	84.82	定性	25.446	30%	239 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	羽衣石	アカツチダニ	581-1	1.14	ヒノキ	38	300.09	定性	90.027	30%	239 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナマス	922-2	0.03	ヒノキ	80	24.07	定性	7.221	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナマス	923	0.13	ヒノキ	36	38.71	定性	11.613	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノナガタニ	1064-1	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノナガタニ	1064-3	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノナガタニ	1064-4	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノナガタニ	1064-5	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノナガタニ	1064-11	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1064-12	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1064-13	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1064-14	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1072	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1073、1074	0.04	ヒノキ	34	12.37	定性	3.711	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1075	0.04	ヒノキ	34	12.37	定性	3.711	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1076、1077、1078、1079	0.04	ヒノキ	34	12.37	定性	3.711	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1080	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1082	0.04	ヒノキ	34	12.37	定性	3.711	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1083	0.04	ヒノキ	34	12.37	定性	3.711	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1084	0.04	ヒノキ	34	12.37	定性	3.711	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ニノガタニ	1065、1066、1067、1068、1069	0.07	ヒノキ	34	24.74	定性	7.422	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-10(1)、1064-2	0.36	ヒノキ	36	119.36	定性	35.808	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-9	0.4	ヒノキ	36	145.17	定性	43.551	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1042、1043	0.29	ヒノキ	40	107.66	定性	32.298	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-27	0.05	スギ	60	14.34	定性	4.302	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-21、1061-22、1061-23、1061-24、1061-25	0.39	ヒノキ	36	119.36	定性	35.808	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-8	0.1	スギ	37	54.29	定性	16.287	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-17	0.1	ヒノキ	50	47.71	定性	14.313	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1111	0.25	ヒノキ	36	87.1	定性	26.13	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1100、1101	0.1	ヒノキ	50	43.74	定性	13.122	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1104	0.21	ヒノキ	34	58.75	定性	17.625	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1086	0.11	ヒノキ	34	37.1	定性	11.13	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1088	0.05	ヒノキ	34	15.46	定性	4.638	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1089、1091	0.05	ヒノキ	34	15.46	定性	4.638	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1092-1	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1092-2	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1096	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1098	0.04	ヒノキ	34	12.37	定性	3.711	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	1093、1094、1095	0.19	ヒノキ	40	76.41	定性	22.923	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	D	0.09	ヒノキ	20	17.35	定性	5.205	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	D	0.3	ヒノキ	25	76.54	定性	22.962	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニ	1124、1127	0.14	ヒノキ	23	28.61	定性	8.583	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ナガタニヒガシビラ	C	0.04	ヒノキ	34	12.37	定性	3.711	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-6、1061-7	0.28	ヒノキ	36	96.78	定性	29.034	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	A	0.06	ヒノキ	49	27.5	定性	8.25	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	B	0.17	ヒノキ	30	56.08	定性	16.824	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-1	1.29	ヒノキ	39	173.02	定性	51.906	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-1	0.12	ヒノキ	60	47.81	定性	14.343	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	1061-2	0.12	ヒノキ	45	59.94	定性	17.982	30%	254 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマダニ	982-15	0.16	ヒノキ	27	31.52	定性	9.456	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	979	0.04	ヒノキ	30	8.63	定性	2.589	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	980-1	0.04	ヒノキ	30	8.63	定性	2.589	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	981	0.04	ヒノキ	30	8.63	定性	2.589	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマダニ	982-8	0.05	ヒノキ	37	12.72	定性	3.816	30%	254 B		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマダニ	982-9	0.05	ヒノキ	37	12.72	定性	3.816	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマダニ	982-10	0.05	ヒノキ	37	12.72	定性	3.816	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマダニ	987-7	0.15	ヒノキ	30	25.9	定性	7.77	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ユウマ	996	0.05	スギ	60	35.84	定性	10.752	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-40	0.09	ヒノキ	27	17.73	定性	5.319	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-41	0.09	ヒノキ	27	17.73	定性	5.319	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-42	0.09	ヒノキ	40	24.07	定性	7.221	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-43	0.09	ヒノキ	40	24.07	定性	7.221	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-44	0.09	ヒノキ	40	24.07	定性	7.221	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-45	0.09	ヒノキ	40	24.07	定性	7.221	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-46	0.09	ヒノキ	40	24.07	定性	7.221	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	C	0.07	ヒノキ	70	24.95	定性	7.485	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	D	0.23	ヒノキ	50	70.61	定性	21.183	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	955、956、957、958、962	0.04	ヒノキ	50	9.21	定性	2.763	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-37	0.07	ヒノキ	40	18.72	定性	5.616	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-31	0.01	ヒノキ	60	3.36	定性	1.008	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-32	0.01	ヒノキ	45	2.89	定性	0.867	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-33	0.01	ヒノキ	60	3.36	定性	1.008	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-34	0.01	ヒノキ	40	2.67	定性	0.801	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-5、978-6	0.03	ヒノキ	40	8.02	定性	2.406	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-21、978-23、978-24	0.03	ヒノキ	38	7.76	定性	2.328	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-26	0.03	ヒノキ	30	6.47	定性	1.941	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	F	0.06	ヒノキ	26	15.26	定性	4.578	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	E	0.07	ヒノキ	45	17.36	定性	5.208	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	978-14、978-15、978-17	0.12	ヒノキ	24	17.63	定性	5.289	30%	254 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1147-1	0.06	ヒノキ	30	12.95	定性	3.885	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1146	0.08	ヒノキ	30	19.42	定性	5.826	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1163-35	0.06	スギ	60	43.01	定性	12.903	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1163-35	0.23	ヒノキ	39	60.49	定性	18.147	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1163-34	0.27	ヒノキ	39	26.3	定性	7.89	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1163-33	0.14	ヒノキ	39	34.19	定性	10.257	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1163-32	0.3	ヒノキ	39	84.16	定性	25.248	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1163-31	0.2	ヒノキ	39	21.04	定性	6.312	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1163-30	0.15	ヒノキ	39	14.73	定性	4.419	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1163-29	0.34	ヒノキ	39	92.05	定性	27.615	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニ	1163-28	0.17	ヒノキ	39	42.08	定性	12.624	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒカリヤマ	1163-15	0.11	ヒノキ	39	31.56	定性	9.468	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒカリヤマ	1163-2	0.08	ヒノキ	39	21.04	定性	6.312	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒカリヤマ	1163-4	0.08	スギ	60	22.94	定性	6.882	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒカリヤマ	1163-6	0.03	ヒノキ	39	7.89	定性	2.367	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒカリヤマ	1163-5	0.06	ヒノキ	39	18.41	定性	5.523	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒカリヤマ	1163-9	0.04	ヒノキ	39	10.52	定性	3.156	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒカリヤマ	1163-10	0.11	ヒノキ	39	28.93	定性	8.679	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒカリヤマ	1163-11	0.07	ヒノキ	39	18.41	定性	5.523	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒカリヤマ	1163-12	0.15	ヒノキ	50	49.12	定性	14.736	30%	254 C		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-16、1163-17、1163-18、1163-19	0.16	スギ	60	51.61	定性	15.483	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-20	0.03	ヒノキ	39	7.89	定性	2.367	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-22	0.04	ヒノキ	39	13.15	定性	3.945	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-24	0.04	ヒノキ	39	10.52	定性	3.156	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-13、1163-14	0.11	ヒノキ	34	26.08	定性	7.824	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-13、1163-14	0.29	スギ	60	100.35	定性	30.105	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-7	0.09	ヒノキ	39	23.67	定性	7.101	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-21	0.02	ヒノキ	39	5.26	定性	1.578	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-23	0.06	ヒノキ	39	15.78	定性	4.734	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-25	0.04	ヒノキ	39	13.15	定性	3.945	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-1(1)	0.12	ヒノキ	39	31.56	定性	9.468	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-1(2)	0.12	ヒノキ	39	34.19	定性	10.257	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-1(3)	0.1	ヒノキ	39	26.3	定性	7.89	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-1(4)	0.17	ヒノキ	39	42.08	定性	12.624	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-1(5)	0.21	ヒノキ	39	68.38	定性	20.514	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-1(6)	0.08	ヒノキ	39	21.04	定性	6.312	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	ヒガリヤマ	1163-1(8)	0.09	ヒノキ	39	18.41	定性	5.523	30%	254 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(1)	0.14	ヒノキ	39	44.28	定性	13.284	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(2)	0.04	ヒノキ	39	17.03	定性	5.109	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(3)	0.04	ヒノキ	39	13.62	定性	4.086	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(4)	0.06	ヒノキ	39	20.44	定性	6.132	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(5)	0.09	ヒノキ	39	27.25	定性	8.175	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(6)	0.05	ヒノキ	39	20.44	定性	6.132	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(7)	0.06	ヒノキ	39	23.84	定性	7.152	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(8)	0.03	ヒノキ	39	10.22	定性	3.066	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(9)	0.03	ヒノキ	39	10.22	定性	3.066	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(10)	0.06	ヒノキ	39	17.03	定性	5.109	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(11)	0.15	ヒノキ	39	61.31	定性	18.393	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(12)	0.05	ヒノキ	39	17.03	定性	5.109	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(13)	0.02	ヒノキ	39	6.81	定性	2.043	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(14)	0.01	ヒノキ	39	6.81	定性	2.043	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(15)	0.04	ヒノキ	39	13.62	定性	4.086	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(16)	0.04	ヒノキ	39	13.62	定性	4.086	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(17)	0.1	ヒノキ	39	30.65	定性	9.195	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	フウフィワダニ	1164(18)	0.1	ヒノキ	39	34.06	定性	10.218	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	イヤダニガシラ	1168	0.22	ヒノキ	39	81.74	定性	24.522	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンジンダニ	520	0.32	ヒノキ	39	102.18	定性	30.654	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンジンダニ	516-29、516-34	1.03	ヒノキ	39	340.6	定性	102.18	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンジンダニ	516-33	0.32	ヒノキ	39	108.99	定性	32.697	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンジンダニ	516-32	0.1	ヒノキ	39	37.47	定性	11.241	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンジンダニ	516-28	0.08	ヒノキ	39	27.25	定性	8.175	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンジンダニ	L	0.16	ヒノキ	39	54.5	定性	16.35	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンジンダニ	516-30	0.57	ヒノキ	39	194.14	定性	58.242	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンジンダニ	519	0.65	ヒノキ	39	221.39	定性	66.417	30%	254 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンジンダニ	517、518	0.73	ヒノキ	39	245.23	定性	73.569	30%	254 D		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	522、523	0.18	ヒノキ	39	49.97	定性	14.991	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	524、525	0.27	ヒノキ	39	78.9	定性	23.67	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	521	0.15	ヒノキ	39	49.97	定性	14.991	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	536	0.07	ヒノキ	39	18.41	定性	5.523	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	537	0.23	ヒノキ	39	60.49	定性	18.147	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	538	0.21	ヒノキ	39	55.23	定性	16.569	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	539、540	0.13	ヒノキ	39	34.19	定性	10.257	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	541	0.08	ヒノキ	39	21.04	定性	6.312	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	542	0.1	ヒノキ	39	26.3	定性	7.89	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	543	0.1	ヒノキ	39	23.67	定性	7.101	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	544、545	0.21	ヒノキ	39	57.86	定性	17.358	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	546	0.16	ヒノキ	39	42.08	定性	12.624	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	547	0.08	ヒノキ	39	21.04	定性	6.312	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	548、549	0.13	ヒノキ	39	34.19	定性	10.257	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	550	0.05	ヒノキ	39	13.15	定性	3.945	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	551	0.14	ヒノキ	39	39.45	定性	11.835	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カヒラ	556-1、556-2	0.39	ヒノキ	39	105.2	定性	31.56	30%	254 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	557-1、557-2	0.7	ヒノキ	39	189.36	定性	56.808	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	562-1	0.6	ヒノキ	39	152.54	定性	45.762	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	563	0.36	ヒノキ	39	102.57	定性	30.771	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	563	0.09	スギ	50	63.34	定性	19.002	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	566-1	0.3	ヒノキ	39	81.53	定性	24.459	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	568	0.3	ヒノキ	39	92.05	定性	27.615	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	572-1	0.21	ヒノキ	39	49.97	定性	14.991	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	572-1	0.07	ヒノキ	24	15.87	定性	4.761	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	571	0.11	ヒノキ	35	31.66	定性	9.498	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	571	0.03	ヒノキ	24	8.82	定性	2.646	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オヒラ	571	0.1	ヒノキ	30	19.42	定性	5.826	30%	254 F		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オムロ	612-1、612-4	0.32	ヒノキ	35	104.25	定性	31.275	30%	254 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オムロ	581	0.07	ヒノキ	36	22.58	定性	6.774	30%	254 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オムロ	587	0.06	ヒノキ	35	18.95	定性	5.685	30%	254 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オムロ	588	0.04	ヒノキ	36	16.13	定性	4.839	30%	254 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	オムロ	591-1、592	0.27	ヒノキ	30	14.02	定性	4.206	30%	254 G		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テラヤシキ	502	0.1	ヒノキ	38	36.72	定性	11.016	30%	254 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テラヤシキ	502	0.75	ヒノキ	70	351.58	定性	105.474	30%	254 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テラヤシキ	499	0.07	ヒノキ	39	27.25	定性	8.175	30%	254 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テラヤシキ	498	0.15	ヒノキ	70	69.39	定性	20.817	30%	254 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テラヤシキ	498	0.1	ヒノキ	39	37.47	定性	11.241	30%	254 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テラヤシキ	497-2、497-3	0.18	ヒノキ	40	62.51	定性	18.753	30%	254 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カケミス	680-1	0.08	ヒノキ	34	24.74	定性	7.422	30%	254 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	カケミス	680-1	0.03	ヒノキ	34	9.28	定性	2.784	30%	254 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンショウ	492、493	0.24	スギ	37	48.71	定性	14.613	30%	254 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンショウ	482、483	0.25	ヒノキ	41	84.43	定性	25.329	30%	254 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンショウ	481	0.25	ヒノキ	59	111.77	定性	33.531	30%	254 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンショウ	479、480	0.13	ヒノキ	41	56.29	定性	16.887	30%	254 I		

事業実施主体	事業実施年度	所在場所				間伐を実施する森林の現況				間伐の内容			対図番号又は林小班	交付金希望	備考
		市町村	大字	字	地番	面積	樹種又は	林齢	立木材積	間伐の方法	間伐立木材積	間伐率(材積率)			
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンショウ	479、480	0.29	ヒノキ	59	137.57	定性	41.271	30%	254 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンショウ	478	0.3	ヒノキ	44	121.34	定性	36.402	30%	254 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンショウ	477	0.32	スギ	42	129.67	定性	38.901	30%	254 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンショウ	477	0.33	ヒノキ	42	125.55	定性	37.665	30%	254 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	門田	テンショウ	476	0.66	ヒノキ	34	207.16	定性	62.148	30%	254 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	テラダニ	1560	0.15	スギ	45	31.82	定性	9.546	30%	255 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	テラダニ	1555	0.12	スギ	50	40.43	定性	12.129	30%	255 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	テラダニ	1554	0.26	スギ	35	92.25	定性	27.675	30%	255 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	テラダニ	1553	0.35	スギ	50	117.92	定性	35.376	30%	255 A		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	アカオダニ	1543	0.86	スギ	30	253.15	定性	75.945	30%	255 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	アカオダニ	1540、1541、1542	0.07	ヒノキ	39	23.84	定性	7.152	30%	255 B		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	フカダニ	1525	0.18	ヒノキ	35	72.66	定性	21.798	30%	255 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	フカダニ	1524	0.17	ヒノキ	40	65.99	定性	19.797	30%	255 C		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	アサダニ	1515、1516	0.15	ヒノキ	38	50.07	定性	15.021	30%	255 D		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	テンノウダニ	1476、1478	0.45	ヒノキ	40	152.81	定性	45.843	30%	255 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	テンノウダニ	1474	0.16	ヒノキ	38	63.42	定性	19.026	30%	255 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	テンノウダニ	1474	0.22	スギ	38	80.49	定性	24.147	30%	255 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	ダニダ	1451-1、1451-2、1452-2	0.23	ヒノキ	40	93.77	定性	28.131	30%	255 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	ダニダ	1451-1、1451-2、1452-2	0.15	スギ	41	57.32	定性	17.196	30%	255 E		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	オオヒラ	1427-1、1427-2、1427-3	0.43	ヒノキ	40	145.87	定性	43.761	30%	255 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	オオヒラ	1431	0.2	ヒノキ	39	68.12	定性	20.436	30%	255 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	オオヒラ	1430-2、1430-4、1432	0.04	スギ	40	24.04	定性	7.212	30%	255 H		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	カヤダニ	1409	0.05	ヒノキ	39	20.44	定性	6.132	30%	255 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	カヤダニ	1414	0.08	スギ	40	32.06	定性	9.618	30%	255 I		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	ミネノ	1353	0.08	スギ	47	48.33	定性	14.499	30%	255 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	ミネノ	1356	0.03	スギ	47	18.12	定性	5.436	30%	255 K		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	クヨウツカ	1237、1238	0.17	ヒノキ	70	74.02	定性	22.206	30%	255 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	クヨウツカ	E	0.11	ヒノキ	75	56.64	定性	16.992	30%	255 L		
鳥取県中部森林組合	R3～12	湯梨浜町	長江	クヨウツカ	1243	0.16	ヒノキ	27	41.04	定性	12.312	30%	255 L		
合計						486.36			156,785.120		47,035.536				

(2)造林

事業実施主体	事業実施年度					造林の内容							対図番号 林小班		交付金希望	備考	
		市町村	大字	字	地番	造林面積	うち人工造林				うち天然更新			対図番号			林小班
							植栽面積	植栽時期	植栽樹種	植栽本数	天然更新面積	天然更新時期	天然更新樹種				
鳥取県中部森林組合	R3	湯梨浜町	園	トウジガタニ	947-1	1.50	1.50		クスギ	4,500					107 D		

(3)その他間伐及び造林に関する事項
該当なし

(4) 作業路網

[illegible]

(5)その他施設

事業実施 主体	事業実施 年度	所在場所				施設名	数量	対図番号 林小班		交付 金希 望	備考
		都道府県	市町村	大字	地番			対図 番号	林小班		

(6)事業実施箇所
別図のとおりとする。

4 特定植栽促進区域

本町における特定植栽促進区域の範囲は別図のとおりとする。

5 特定植栽事業の実施方法

(1) 植栽すべき特定苗木の種類

本町において植栽する特定苗木の種類は、適地適木を旨としつつ、林地の立地条件、既存の造林地における林木の育成状況及び病虫害被害の状況等を勘案して、本町の気候条件等に適したスギ・ヒノキの特定苗木を優先して選定するものとする。

(2) 特に実施すべき造林の方法等の特定植栽事業の実施方法に関すること

特定植栽に当たっては、供給量の限られる特定苗木を有効に活用することにより、森林吸収量の最大化を図っていく観点から、本町の特定植栽促進区域の自然的社会的条件に応じ、1ヘクタール当たり2,000本以下の低密度植栽を行うものとする。

6 特定植栽事業の実施の促進のための方策

(1) 現地検討会の開催等による特定植栽事業に関する技術の普及に関すること

県やその他の機関が開催する現地検討会への参加を促し、特定植栽事業に関する技術の普及を行う。

(2) 集落説明会の開催等の特定植栽事業の情報提供に関すること

本町のホームページや普及広報誌等により、特定植栽事業の情報提供を行う。

7 森林経営計画等に基づく森林施業、森林施業の共同化等の推進

(1) 面的なまとまりのある森林の持続的な経営を確保し、森林の有する多面的機能の十全な発揮を図っていくため、森林経営計画の作成及びこれに基づく間伐等の森林施業の推進に努めるとともに、森林所有者への提案による森林施業の実施について推進に努める。

(2) 林業事業体から森林所有者に対して施業の方針や内容、実施した場合の収支等を明示した提案書を提示し、複数の森林所有者等から施業をまとめて受託する提案型集約化施業の実施の推進に努めるとともに、施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界の確認、森林所有者等の合意形成等の活動の推進に努める。

8 路網の整備の推進、間伐等の効率化・低コスト化の推進

- (1) 間伐等の効率的な実施のため、トラック等の走行する林道及び主として林業機械が走行する森林作業道がそれぞれの役割に応じて適切に組み合わされた路網の整備の推進に努める。
- (2) 傾斜等の自然的条件、事業量のまとまり等地域の実情に応じた効果的な間伐の実施のため、路網の整備状況を踏まえ、高性能林業機械等を活用した低コストで高効率な作業システムの整備、普及及び定着の推進に努める。
- (3) コンテナ苗の活用等による造林・保育の低コスト化の推進に努める。

9 間伐材の利用の推進

- (1) 伐材の利用は、資源の有効利用に寄与するとともに、森林所有者等にとっては採算性の向上により森林施業の負担軽減を可能とするものであることから、間伐材の供給及び利用に携わる関係者間の合意形成に努める。
- (2) 長期的な木材需給に係る協定の締結等による間伐材の安定供給体制の構築を進め、間伐材の利用の推進に努める。

10 人材の育成・確保等

- (1) 林業就業に意欲を有する若者等を対象とした技能・技術の習得のための研修等新規就業の円滑化を図るとともに、間伐や路網作設等を適切に行える現場技能者等及び林業事業体の育成に努める。
- (2) 林業事業体に対する経営手法・技術の普及指導等に努める。